


# QUÍMICOS



## ADESIVO INSTANTÂNEO 793



**BICO TIPO A**  
(NÃO ENTOPE)

Código	Descrição	Embalagem
12362	20g	10 uni.
12370	50g	10 uni.
12369	100g	10 uni.

Adere diversos tipos de materiais, como compostos de borracha, EPDM, borracha nitrílica, neoprene, EVA e Viton.

É um adesivo multiuso, muito utilizado no setor moveleiro e no setor industrial.



### Adesivo Instantâneo 200



O adesivo 200 é recomendado principalmente para adesões que necessitam de alta viscosidade.

Código	Descrição	Embalagem
12462	20g	10 uni.

### Adesivo Instantâneo 725



Baixa viscosidade: adesivo de uso geral, indicado para superfícies flexíveis.

Código	Descrição	Embalagem
17118	20g	12 uni.

### Kit Moveleiro



Kit com Tekbond 200 e o acelerador para ciano QFS. Para superfícies irregulares, MDF e MDP.

Código	Descrição	Embalagem
17111		10 uni.

### Adesivo Couro Instantâneo



Ideal para a colagem de couro natural, sintético, emborrachados e afins.

Código	Descrição	Embalagem
14424	20g	10 uni.

### Adesivo Moveleiro Instantâneo



Ideal para a colagem de madeira, compensados, MDF, MDP, metais, borracha e muito mais.

Código	Descrição	Embalagem
18000	100g	10 uni.

### Cola Madeira



Para colagens e reparos de móveis, encaixes, tacos, montagem de conjuntos de madeira e aplicações de laminação a frio. Excelente adesão a materiais porosos, como concreto, tecido, couro, têxteis, madeira, papelão e feltro.

Código	Descrição	Embalagem
12372	100g	12 uni.

### Cola de Contato



Para colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos.  
CURA INICIAL: 5/10m  
CURA TOTAL: 24h

Código	Descrição	Embalagem
15395	180ml/200g	24 uni.
17358	380ml/400g	12 uni.

### Cola de Contato

#### Blister



Para colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos.  
CURA INICIAL: 5/10m  
CURA TOTAL: 24h

Código	Descrição	Embalagem
18001	30g	12 uni.

### Cola Branca PVA Extra



É um adesivo a base de PVA – Acetato de Polivinila, especialmente desenvolvida para colagens em madeira onde se requeira um excelente acabamento e uma colagem perfeita.

Código	Descrição	Embalagem
13130	500g	12 uni.
13129	1Kg	12 uni.

## COLA TEKBOND INSTANTÂNEA



É um adesivo à base de cianoacrilato desenvolvido para colagens que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência.

Código	Descrição	Embalagem
12376	Blister	24 uni.
12377	Cartela	12 uni.



## Caneta Solda Química

UV



Reparos duradouros em segundos com a Super Cola UV Tekbond. Basta aplicar a resina e ativar o local com a luz UV presente na caneta para promover uma solda resistente ou preencher rachaduras.

Código	Descrição	Embalagem
17122	4g	12 uni.

## Cola Vinil

Blister



Para colagens de PVC flexível entre si. Ideal para reparos de barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, malas, dentre outros. Tem rápida aderência, flexibilidade e excelente resistência à água e intempéries.

Código	Descrição	Embalagem
12371	17g	12 uni.

## Cola Tudo Multiuso

Blister



É Flexível, super transparente e pode ter contato com água. Além de tudo isso consegue ser atóxica e não agride o meio ambiente. Cura inicial: 2 horas. Cura total: 24 horas.

Código	Descrição	Embalagem
15443	20g	12 uni.

## Cola Bastão

Escolar



Ideal para projetos escolares, artesanato e office. Possibilita a colagem de papel, cartolina, tecido, feltro e diversos tipos de materiais.

Código	Descrição	Embalagem
17359	10g	12 uni.
17367	20g	06 uni.
17360	40g	05 uni.

## Cola Branca

Escolar



Cola Branca ideal para projetos escolares, artesanato e office. Possibilita a colagem de papel, cartolina, tecido, feltro e diversos tipos de materiais.

Código	Descrição	Embalagem
17120	40g	12 uni.
17121	90g	12 uni.

## Cola de Silicone

para Artesanato



A Cola de Silicone Tekbond é recomendada para trabalhos artísticos, especialmente para trabalhos em E.V.A., isopor\*, papel, papelão, tecidos, esponjas, cortiças, madeiras, entre outros.

Código	Descrição	Embalagem
12463	60ml	12 uni.

## Adesivo de Retrovisor

Blister - Dose Única



Para a colagem de vidro com metais. Amplamente utilizado na instalação de espelhos retrovisores e acabamentos de metal em móveis. Permite agilidade na produção e a utilização das peças em pouco tempo. Cura inicial: 60 segundos. Cura total: 24 horas.

Código	Descrição	Embalagem
15442	1g	12 uni.

## Cola Fix Tudo

Adespec



É recomendado para serviços rápidos do tipo "Faça Você Mesmo" e artesanato.

Código	Descrição	Embalagem
13134	20g	12 uni.

## Adesivo p/ Artesanato T6000




A Cola Permanente T6000 é indicada para trabalhos artísticos, especialmente a criação de bijuterias e colagem de pedrarias em geral. Depois de seco mantém-se transparente e flexível.

Código	Descrição	Embalagem
13133	60g	12 uni.

# Araldite®

## HOBBY (10 MIN)



Código	Descrição	Embalagem
12460	Seringa 6g	12 uni.
12418	16g	06 uni.

**CURA INICIAL: 10 MIN**  
**CURA FINAL: 8 HRS**

**Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial em 10 minutos e secagem total em 8h.**

## Transparente (10 min)



Sua transparência garante uma colagem discreta e resistente, principalmente em trabalhos de arte como colagem de joias e bijuterias, além de outros materiais.

Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial em 10 minutos e secagem total em 8 horas.

Código	Descrição	Embalagem
17109	Seringa 6g	06 uni.

**CURA INICIAL: 10 MIN**  
**CURA FINAL: 8 HRS**

## Massa (120 min)



Para aplicações em casa, artesanato e indústria. É aplicada em metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, granito, mármore e plástico. Não adere em polietileno, polipropileno, silicones, nylon e teflon.

Código	Descrição	Embalagem	CURA INICIAL	CURA FINAL
17999	50g	12 uni.	2 HRS	24 HRS
12459	100g	24 uni.	2 HRS	24 HRS

## Rápido (5 min)



Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial (superficial) em 2 minutos e secagem total em 2 horas.

**CURA INICIAL: 5 MIN**

**CURA FINAL: 2 HRS**

Código	Descrição	Embalagem
12417	23g	06 uni.

## Profissional (90 min)



Resiste a temperaturas de até 80°C, secagem inicial em 90 minutos e secagem total em 24 horas.

**CURA INICIAL: 90 MIN**

**CURA FINAL: 24 HRS**

Código	Descrição	Embalagem
12416	23g	06 uni.



## SILICONE ACÉTICO INCOLOR

### Construção

Silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e pode ser aplicado em áreas externas.

Código	Descrição	Embalagem
12364	50g Avulso	24 uni.
12461	256g/270ml	24 uni.

## Silicone Multiuso Acético

Incolor



Adesivo selante desenvolvido para ser utilizado na reforma ou na construção civil. Excelente aderência, vedação e elasticidade.

Código	Descrição	Embalagem
17105	50g Avulso	12 uni.
17106	270g	24 uni.

## Silicone Acético Incolor



Silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e ótima resistência a maioria dos solventes.

Código	Descrição	Embalagem
12363	50g Blister	12 uni.
13358	280g	24 uni.

## Silicone Acético Branco

Multiuso



Silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e ótima resistência a maioria dos solventes.

Código	Descrição	Embalagem
13137	50g Blister	12 uni.
13005	280g	12 uni.

## Silicone Acético Maxx

Aquário



Uso Profissional de cura acética e com altíssimo grau de pureza.

Para a fabricação e reparo de aquários e vedações em embarcações por ser seguro para a vida marinha.

Código	Descrição	Embalagem
16862	Blister 50g	24 uni.

## Silicone Alta Temperatura

Preto



Excelente resistência a óleo de motor lubrificantes, pode ser aplicado em tampa de válvulas, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, tampas de motores etc. Ideal como um substituto de juntas de retentores.

Código	Descrição	Embalagem
12365	50g Blister	12 uni.
17119	280g	12 uni.

## Silicone Alta Temperatura

Cinza (Blister)



Excelente resistência a óleo de motor lubrificantes, pode ser aplicado em tampa de válvulas, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, tampas de motores etc. Ideal como um substituto de juntas de retentores.

Código	Descrição	Embalagem
12879	50g	12 uni.

## Silicone Alta Temperatura

Vermelho



Utilizado tanto na indústria automotiva como na construção civil. Excelente resistência a óleo de motor e lubrificantes, pode ser aplicado em tampas de válvulas, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, tampa de motores etc.

Código	Descrição	Embalagem
7640	50g Blister	12 uni.
12366	280g	12 uni.

## ESPUMA EXPANSIVA

Adesivo de Poliuretano indicado para preenchimento de espaços.

Ideal para fixação de porta e janelas, embutimento de dutos, isolamento acústico, entre outras aplicações.

### Uso Geral



Código	Descrição	Embalagem
12781	300ml/180g	12 uni.
12782	500ml/320g	12 uni.
12508	500ml/360g	12 uni.

### Uso Profissional



Código	Descrição	Embalagem
12509	500ml/480g	12 uni.
12510	750ml/740g	12 uni.

## ADESIVO PU 40 FIX

É considerado um adesivo multiuso, pois adere a diversos tipos de materiais com alta performance como concreto, pedras, madeiras, mármore, cerâmicas, vidros, alumínio, ligas metálicas entre outros.

### Branco



Código	Descrição	Embalagem
12511	387g/280ml	12 uni.

### Cinza



Código	Descrição	Embalagem
12378	387g/280ml	12 uni.

## COLA PASTILHA E AZULEJO

Para instalação de pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica. Alta adesão e rápido endurecimento, ao mesmo tempo em que mantém flexibilidade suficiente para que as peças não se destaquem com o passar do tempo.



Código	Descrição	Embalagem
16639	750g	08 uni.

## VEDA CALHA

É indicado para união e vedação de Calhas, Rufos, Telhas, Pingadeiras, Galvanizados, Fibrocimento, entre outros.

### Incolor



Código	Descrição	Embalagem
12447	280g/300ml	12 uni.

### Alumínio



Código	Descrição	Embalagem
12373	280g/300ml	12 uni.

## RODAPÉ E SANCA FIX

### Cola

Adesivo acrílico à base de água, extraforte e de alta performance. Substitui pregos na colagem de sancas, molduras, rodapés, roda-teto, roda meio e rosetas. Utilizado também para calafetagem de móveis de madeira.



Código	Descrição	Embalagem
16331	400g/265ml	12 uni.



## ADESIVO MS HÍBRIDO 400g

Trata-se de um adesivo muito forte, flexível, sem cheiro, que possui extraordinária resistência aos raios UV, seca mesmo debaixo d'água e pode ser pintado depois de seco.

Código	Descrição	Embalagem
13135	Branco	12 uni.
13136	Cinza	12 uni.

## Adesivo PUR

500g



Para colagens em madeira. Extremamente resistente à umidade e aos raios UV, depois de seca, resiste ao contato constante com água (mesmo salgada).

Código	Descrição	Embalagem
16871		12 uni.

## Adesivo Veda Trincas

Selador (425g)



Para reparo de rachaduras e trincas. Por ser flexível, evita que as trincas reapareçam no mesmo local em um curto intervalo de tempo. Depois de seco, pode ser lixado e pintado. (Base D`água).

Código	Descrição	Embalagem
16921	Branco	12 uni.

## Adesivo PU55

para Para-brisas



Para colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer.

Código	Descrição	Embalagem
16865	310ml/405g	12 uni.

## Cola Espelho

Blister



Isento de solventes, especialmente desenvolvido para fixação de espelhos, sem causar manchas.

Código	Descrição	Embalagem
16870	85g	12 uni.

## Adesivo Fixa Cuba

Blister



É amplamente utilizado no mercado de construção e decoração, pois adere também a vários tipos de materiais, como vidro, cerâmica, madeira, alumínio etc. Resistente ao tempo, dura mais de 50 anos.

Código	Descrição	Embalagem
13132	85g	12 uni.

## Adesivo "Preg-Fácil"

Blister



Adere em diversos tipos de substratos como madeira, metal, alvenaria, reboco, gesso, vidro, cortiça, tijolo, pedra, granito, azulejo e alguns tipos de plásticos (PVC, policarbonatos etc.).

Código	Descrição	Embalagem
12812	85g	12 uni.

## Tira Kola

Spray



Pode ser utilizado em diversas tarefas, como remoção de cola de etiquetas, chicletes, piche em lataria de carros, manchas de caneta, giz de cera e maquiagem, manchas diversas em roupas, excesso de tinta em pincéis de pintura e etc.

Código	Descrição	Embalagem
16332	100ml	12 uni.

## Espuma Limpa Tudo

400ml/370g



Para limpeza à seco, de ação rápida e eficiente. Ideal para limpar os mais diversos tipos de superfícies laváveis tais como o interior dos carros, carpetes, estofados, paredes, plásticos, vinil e formica.

Código	Descrição	Embalagem
16869		12 uni.

## Limpa Pisos em Geral



Ideal para a limpeza do dia a dia, pode ser usado em todos os tipos de piso como cerâmica, mármore, granitos, porcelanatos, pisos esmaltados, vinílicos, paviflex e similares. Não mancha, não amarela e nem retira o brilho dos pisos.

Código	Descrição	Embalagem
16636	1Lt	24 uni.
16637	5Lt	12 uni.

## Silicone Spray

### Pretinho



Oferece proteção e brilho em superfícies que precisam ser renovadas e protegidas das intempéries (ação do sol, chuva, frio etc). Evita corrosão, pois forma um filme protetor impermeabilizante, capaz de repelir a umidade.

Código	Descrição	Embalagem
12987	300ml	12 uni.

## Desengripante Lub



Para desengripar e lubrificar, articulações, polias e engrenagens de máquinas industriais. Protege contra ressecamento de peças de bicicletas, barcos, residências e automóveis. Elimina ruídos de dobradiças de portas, fechaduras, trincos, rolamentos e outros.

Código	Descrição	Embalagem
13131	300ml/180g	12 uni.

## Grafite

### Aerossol



Desenvolvido para superfícies que necessitam de uma lubrificação a seco. Através da formação de um filme deslizando, lubrifica, repele a umidade e protege a superfície.

Código	Descrição	Embalagem
15444	200ml	12 uni.

## Limpador Ar Condicionado

### Aerossol



Para auxiliar na limpeza dos sistemas de ar condicionado de veículos, casas e escritórios. Com uma fácil aplicação, o produto proporciona um ambiente agradável, limpo e higienizado.

Código	Descrição	Embalagem
15775	300ml	12 uni.

## Limpa Contatos

### Aerossol



Para ser aplicado em conexões eletroeletrônicas e fazer a remoção de oleosidade e sujidades em geral. Sua fórmula diferenciada propicia uma secagem ultra-rápida.

Código	Descrição	Embalagem
12985	300ml	12 uni.

## Descarbonizante

### TK800 - Aerossol



É utilizado para descarbonizar peças impregnadas com resíduos de queima e verniz em motores à combustão. Limpa bicos injetores e auxilia na partida em motores de arranque girando.

Código	Descrição	Embalagem
17110	300ml	12 uni.

## Graxa Branca

### Aerossol



Ideal para uma lubrificação resistente a altas temperaturas e sem escorrimento. Repele a água e evita oxidação. Por ser aerossol possui maior poder de penetração. Seu ponto de gota à 185°C.

Código	Descrição	Embalagem
15148	300ml	12 uni.

## Vedante para Escape

### 100g



Resistente às altas temperaturas e vibrações, veda flanges, juntas e silenciosos de escapamentos.

Código	Descrição	Embalagem
16861		36 uni.

## Adesivo Veda Rosca 204

### Líquido



O vedador TK 204 é resistente à água, óleo e gasolina, proporcionando montagens de melhor desempenho com qualidade, aumento da vida útil e redução de custos. Oferece pequena resistência na desmontagem.

Código	Descrição	Embalagem
12809	100g	20 uni.

## Trava Parafusos BT 113

### Violeta



Desmontagem constante.

Trava de baixa resistência.

Código	Descrição	Embalagem
17366	10g	12 uni.

## Trava Parafusos BMT 115

### Azul



Uso geral.

Trava de média resistência.

Código	Descrição	Embalagem
17107	10g	12 uni.

## Trava Parafusos AMT 116

### Azul



Peças levemente oleadas. Resiste à vibração.

Trava de média resistência.

Código	Descrição	Embalagem
17108	10g	12 uni.

## Trava Parafusos 120

### Vermelho



É recomendado principalmente para travamento de roscas, parafusos, porcas e prisioneiros de médio e grande porte que necessitam de alta resistência à desmontagem.

Código	Descrição	Embalagem
12810	10g	12 uni.



### Cola Cascorez Universal

PVA Branca



Aderência em diversos materiais porosos, como artefatos de madeira, laminados plásticos e papéis. Sem características tóxicas, versátil e de fácil aplicação, deve ser utilizado pelos processos convencionais de colagem (prensagem a frio e a quente).

Código	Descrição	Embalagem
3876	500g	12 uni.
3877	1Kg	12 uni.

### Cola Cascorez Extra

PVA Branca



Para colagens em artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão, entre outros. Deve ser empregado por meio de processos convencionais de colagem, como prensagem a frio ou a quente.

Código	Descrição	Embalagem
3874	500g	12 uni.
3875	1Kg	12 uni.

### Cola de Contato



SEM TOLUOL

Para colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, etc.

Código	Descrição	Embalagem
5424	195g	24 uni.
1587	400g	12 uni.
1983	730g	12 uni.

### Cola Super Bonder



NOVA fórmula, resistente a

- Umidade e máquina lava-louças
- Impacto
- Temperatura de -50°C até 120°C
- Para porcelana, Metal, Borracha, Couro, Madeira, Plástico\*, Papel.

Tampa anti entupimento. Para itens que estarão em contato com , aguarde 1 hora antes de usar.

\*Exceto polietileno, polipropileno, silicone, resina antiaderente. Não recomendado para tecidos e Isopor®.

Original



Código	Descrição	Embalagem
5428	1,5g	24 uni.
15084	3g	24 uni.

### Cola Durepoxi

Sólido



- Extra forte e resistente
- Endurece até abaixo d'água
- Cola quase todos os materiais
- Resiste a temperaturas (-50°C / +150°C)

Para Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico



Código	Descrição	Embalagem
3768	50g	12 uni.
3881	100g	12 uni.

## PULVITEC GRUPO PIDILITE

### Cola Polyfort Madeira (Premium)



Adesivo à base de PVA para reparos de móveis e objetos de madeira, cortiças, aglomerados, laminados plásticos\*, etc. Pronto para usar, livre de solventes e demais componentes químicos, possui odor suave e proporciona fácil manuseio e limpeza.

Código	Descrição	Embalagem
15067	100g	24 uni.

### Cola Polyepox Sólido



Para metal, concreto, madeira, cerâmica, porcelana, mármore e plástico (exceto PE, PP e PS). Pode ser lixado, furado com broca, serrado e pintado. Seca em 2 horas e cura em 12 horas. Uso profissional, doméstico e artesanal.

Código	Descrição	Embalagem
15070	50g	12 uni.
15071	100g	12 uni.

### Cola Pulvi Vinil

Blister



Para colagem de PVC flexível. Permite colagens nos mais variados materiais, como reparos em infláveis, barracas de camping, piscinas, boias, lonas de caminhão, colagens em couro, tecidos, madeira, MDF, papel, papelão, cortiça, acrílico, plásticos, etc.

Código	Descrição	Embalagem
15064	17g	12 uni.

### Silicone Acético Incolor



Indicado para uso interno e externo. Possui forte adesão para selar, vedar e calafetar diversos materiais, preferencialmente não porosos. Resiste à umidade, aos raios UV e conta com ação antifungo.

Código	Descrição	Embalagem
18081	250g	24 uni.

### Massa de Calafetar



Produto para vedar orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água e poeira. Apresenta flexibilidade, aderência, plasticidade e anticorrosão. Usos: assentamentos, reparos e vedações.

Código	Descrição	Embalagem
15065	350g	24 uni.

### Massaplic

Cola para Azulejo

Para assentamento e sobreposição de azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas e pedras. Pode ser aplicada também sobre drywall e madeira. Dispensa o uso de argamassa e não altera a aparência das peças, inclusive pastilhas com acabamentos especiais e espelhadas.



Código	Descrição	Embalagem
16313	700g	12 uni.

### Limpa Metais Super Brilho



Remove manchas, oxidações e ferrugens sem agredir superfícies de cromo, ouro, bronze, cobre e prata. Exige menor esforço durante as aplicações tendo excelente rendimento.

Código	Descrição	Embalagem
15345	25g	24 uni.

## PEGATANKE

### Cola Epóxi Pegatanke

#### Preto



- Tanques de gasolina
- Tanques de água
- Radiadores
- Reparações em veículos

Código	Descrição	Embalagem
18035	46g	18 uni.

#### Aço



- Motores
- Ancoragens
- Ferros
- Maquinarias
- Argamassas

Código	Descrição	Embalagem
18033	42,5g	18 uni.

#### Branco



- Refrigeradores
- Embarcações
- Janelas

Código	Descrição	Embalagem
18034	46g	18 uni.

#### Transparente



- Óculos
- Faróis
- Materiais translúcidos
- Vidros

Código	Descrição	Embalagem
18036	35,8g	18 uni.

### Espuma Expansiva

Código	Descrição	Embalagem
16083	300ml 190g	12 uni.
16084	500ml 310g	12 uni.
16085	500ml 480g	12 uni.

#### Cola, sela, preenche e isola.

Melhora e agiliza as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações e infiltrações.



### Convertedor de Ferrugem

Código	Descrição	Embalagem
12036	100ml	12 uni.
12037	200ml	12 uni.
12038	500ml	12 uni.
17632	1lt	12 uni.

Elimina a ferrugem e prepara superfícies para pintura, dispensando a utilização de outros produtos, como removedores, fosfatizantes etc. Forma uma película que previne a corrosão, além de facilitar a aplicação de tintas e vernizes. Pode ser aplicado em qualquer estrutura ou superfície de ferro, zinco, cobre e outros metais. Elimina a necessidade de lixamento e jateamento.



## BRASCOLA



Colagens de: PVC; PU; micro duro; EVA; couro; TR; borracha SBR.

Secagem: Cura total em 72 horas

### Cola de Contato

Código	Descrição	Embalagem
15160	200g	24 uni.
15167	750g	12 uni.



#### SEM TOLUENO

Adesivo de contato, com aderência rápida, após a cura tem boa flexibilidade, para colagem de PVC flexível entre si. Ideal para reparos em infláveis (boias), piscinas, barracas de camping, malas, lonas de caminhão e outros.

Secagem: Cura total em 24 horas

### Cola Vinil Extra

Código	Descrição	Embalagem
15165	17g	20 uni.
15168	75g	16 uni.



#### SEM TOLUENO

Para materiais porosos. De uso geral, para colagem de tapeçaria de autos, guarnições de borracha, revestimentos, pisos de vinil, amianto, couro, diversos plásticos, tecidos, fibras, lã de vidro, pisos de borracha, madeira, papelão e carpetes. Resiste a até 60°C.

Secagem: Cura total em 24 horas

### Cola de Contato Brascoplast

Código	Descrição	Embalagem
15211	75g	16 uni.

### Removedor de Ferrugem



Indicado para o tratamento de todos os tipos de estrutura metálica que apresentam ferrugem. Remove a ferrugem, prepara a superfície para a pintura e fosfatiza prevenindo o enferrujamento.



Código	Descrição	Embalagem
14818	250ml	12 uni.
14819	500ml	12 uni.

TINTAS  
**ALESSI**  
Cores que fazem história



Branco



## Manta Líquida Telhados e Lajes

Código	Descrição	Embalagem
15635	4Kg	04 uni.
15700	18Kg	01 uni.

Para aplicação em lajes, marquises, telhados ou calhas de fibrocimento. Pronto para uso. Acabamento Fosco.



## Selaflex (Paredes e Muros) Exterior

Código	Descrição	Embalagem
15748	3,6Lt	04 uni.
15747	18Lt	01 uni.

Super Fundo Flexível. Aumenta a Performance da Tinta de Acabamento + Rendimento e Durabilidade. Proteção Ultra Violeta.



## Cimento Branco



Para uso de calafetação de juntas finas e largas até 16 mm Entre as peças de cerâmica, granito, mármore, pastilhas e azulejos.

Código	Descrição	Embalagem
17033	1Kg	20 uni.

## Creolihal (Creolina)



Para higiene em residências em geral. Após utilizar o produto enxaguar a área com bastante abundância de água.

Produto tóxico com grande acidez, evitar o contato com a pele, olhos e boca.

Código	Descrição	Embalagem
17034	900ml	06 uni.

## Solução Limpeza Ácida

### Limpinho



Para limpeza pesada de: pedras, pisos, azulejos, pastilhas e cerâmicas.

Faça um teste com o produto em algum lugar não visível. Após efetivada a limpeza, lavar com abundância de água.

Código	Descrição	Embalagem
17037	1Lt	12 uni.

## Óleo de Linhaça



Para uso em madeira como fundo impermeabilizante e descolante na concretagem de estruturas, é também utilizado em Cal como fixador de pintura.

Deve ser aplicado em madeira virgem limpa e seca, sem graxas, óleos ou aplicações anteriores de tinta ou verniz.

Código	Descrição	Embalagem
17039	900ml	06 uni.
17038	5Lt	04 uni.

## Óleo Multiuso



Óleo mineral, lubrificante que age penetrando e evitando o atrito de modo eficaz.

Podemos usá-lo em máquinas de costura, ferramentas, dobradiças para tirar rangidos, engrenagens, rolamentos, e outros.

Código	Descrição	Embalagem
17040	100ml	12 uni.

## Vaselina Líquida



Própria para lubrificação de peças delicadas e uso geral.

Não contem agentes ácidos ou tóxicos.

Imprópria para uso médico ou veterinário.

Código	Descrição	Embalagem
17041	100ml	12 uni.

## Cal Virgem



Assepsia de canil, estábulo, galinheiro, chiqueiro e etc. Em Caixas d'água, poços, lagos, pesqueiros e também é utilizado nas, hortas, plantas ornamentais, lavoura, no combate do mofo à cólera.

Código	Descrição	Embalagem
17287	150g	12 uni.
17288	2Kg	04 uni.

## Gesso Estuque/Rápido



100% puro, sem aditivos que prejudiquem a sua qualidade. Produto apropriado para reprodução de estátuas, molduras, placas, vedações de pequenos furos em paredes e revestimento em parede de alvenaria.

Código	Descrição	Embalagem
17035	1Kg	20 uni.
17036	5Kg	05 uni.

## Massa de Vidraceiro

### 500g



Para ser moldada no manuseio e própria para fixação de vidros e flanges em geral.

A superfície a ser aplicada deve estar isenta de pó, ferrugem ou umidade

Código	Descrição	Embalagem
17042	500g	12 uni.



**VANTAGENS**

- Não mancha espelho
- Versátil
- Aceita pintura
- Elasticidade permanente
- Fácil aplicação
- Não escorre
- Forte e resistente
- Excelente acabamento
- Adere em locais úmidos

O PU Profissional Multiflex é um produto monocomponente a base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, indicado para diversas aplicações da construção civil, setor automotivo e industrial.

Indicado para vedações perimetrais de esquadrias, portas, janelas, pias, balcões e louças sanitárias e instalação e acabamento de calhas, rufos, dutos, telhas, toldos e outras diversas aplicações.

**Adesivo PU Profissional**  
300ml/400g

Código	Descrição	Embalagem
16298	Branco	12 uni.
16299	Cinza	12 uni.



**VANTAGENS**

- Flexibilidade permanente
- Boa aderência
- Alta resistência UV
- Fácil de aplicar

O Silicone Acético Multiflex é um selante monocompo uso interno e externo com resistência a tração, baixa retração e grande vida útil.

Possui cura rápida e excelente resistência a condições climáticas extremas com proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação.

**Silicone Acético**  
270ml/260g

Código	Descrição	Embalagem
16300	Incolor	12 uni.



**VANTAGENS**

- Ecologicamente correto
- Flexível e resistente
- Forte aderência
- Não oxida metais

O Silicone Acrílico Multiflex é um produto que após a sua cura total torna-se impermeável, com alta resistência e flexibilidade. Com várias características de alto desempenho, o Silicone aceita pintura e possui odor suave, podendo ser aplicado mesmo em locais fechados.

Tem excelente resistência UV, sendo indicado tanto para aplicações internas como externas, proporcionando excelente acabamento.

**Silicone Acrílico**  
300ml/400g

Código	Descrição	Embalagem
16301	Branco	12 uni.
16303	Cinza	12 uni.



**VANTAGENS**

- Pode receber revestimento sobre aplicação.
- Resiste a formação de fungos.
- Veda diversos substratos.
- Flexibilidade

O Veda Calhas Multiflex é um selante de base acrílica com fungicida indicado para: Vedações e reparos em calhas, rufos, pingadeiras e dutos galvanizados e de alumínio. Vedações em telhados, estrutura metálica e coberturas em geral.

**Veda Calhas**  
430g

Código	Descrição	Embalagem
16304	Alumínio	12 uni.

## ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE

REDUÇÃO DE 40% NO AR CONDICIONADO

### MAXIFOIL®

As mantas térmicas MVM são fáceis de instalar e aumentam a durabilidade do seu telhado.

As mantas MaxxiFoil reduzem em torno 40% o custo de energia do ar condicionado, pois são fabricadas em polipropileno, o sintético com o melhor desempenho térmico do mercado.

#### Manta Térmica Maxxifoil 1 Face (1,20m altura)



Código	Descrição	Embalagem
14944	rolo 10m <sup>2</sup> - 8,33m	01 uni.
14945	rolo 25m <sup>2</sup> - 20,83m	01 uni.
14946	rolo 50m <sup>2</sup> - 41,67m	01 uni.
Espessura (mm) 0,097		
Gramatura (kgs/m <sup>2</sup> ) 0,098		
Redução temp. ambiente Até 8°C		
Material Base Ráfia		
Revestimento Alumínio		

#### Manta Térmica Maxxifoil 2 Faces (1,20m altura)



Código	Descrição	Embalagem
14941	rolo 10m <sup>2</sup> - 8,33m	01 uni.
14942	rolo 25m <sup>2</sup> - 20,83m	01 uni.
14943	rolo 50m <sup>2</sup> - 41,67m	01 uni.
Espessura (mm) 0,128		
Gramatura (kgs/m <sup>2</sup> ) 0,135		
Redução temp. ambiente Até 9,5°C		
Material Base Ráfia		
Revestimento Alumínio		

#### Fita Aluminizada



Código	Descrição	Embalagem
14947	45mm x 45m	01 uni.

**UTILIDADE**  
Utilizada para emenda da manta na instalação da manta térmica.

**APLICAÇÃO**  
Aplica-se na junção das mantas.

### DRYKO impermeabilizantes

#### Manta Asfáltica com Alumínio



Caracteriza-se pela alta resistência a tração e ao rasgamento, características que se apresentam de forma homogênea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

#### Aplicação com Maçarico

Código	Descrição	Embalagem
14411	2,5mm	Rolo 10m

#### Manta Adesiva Aplicação Fria



Indicada para vedação de cumeeiras, união de paredes com telhados, lajes e passagem de tubulações, reparos em calhas, rufos, dutos, telhas de fibrocimento, metálicas, cerâmicas e de fibra de vidro, além de trincas em concreto e alvenaria.

Código	Descrição	Embalagem
14405	05cm (L)	Rolo 10m
14406	10cm (L)	Rolo 10m
14407	15cm (L)	Rolo 10m
14408	20cm (L)	Rolo 10m
14409	30cm (L)	Rolo 10m
14410	45cm (L)	Rolo 10m
17916	60cm (L)	Rolo 10m
14413	90cm (L)	Rolo 10m

## Aditivo Cimerit

### Substitui o CAL

Cimerit é indicado para ser adicionado na massa de assentamento e reboco, para dar maior maciez e trabalhabilidade. Ajuda a diminuir fissuras e proporciona melhor acabamento. Deixa a argamassa com uma ótima liga, fácil de trabalhar e não necessita curtir

**Onde Aplicar:** Adicionar na massa de assentamento e reboco.

**Dosagem:** 200ml para um saco de cimento de 50Kg.

Código	Descrição	Embalagem
14626	1Lt	12 uni.
14627	5Lt	04 uni.



## Hidroasfalto Preto



Código	Descrição	Embalagem
14752	3,6Kg	04 uni.
14753	18Kg	01 uni.

O Hidroasfalto é indicado para a impermeabilização em áreas com muitos recortes e detalhes. Possui ótima flexibilidade e aderência à superfície, formando uma camada única e sem emendas. Não é tóxico após a cura.

**Onde Aplicar:** Sacadas, alicerces (baldramas), lajes, terraços, muros de arrimo, isolamento térmico em curvas de tubulações, etc.

**Dosagem:** Produto pronto para uso. 1ª demão: duas partes de Hidroasfalto para uma parte de água, com protetor de aderência (primer).

**Rendimento por demão:** Aproximadamente 300g por m<sup>2</sup>.

**Secagem:** Áreas abertas: 4 a 6 horas / Fechadas: 24 horas / Cura total: 7 dias.

## Convertedor de Ferrugem



Código	Descrição	Embalagem
14628	200ml	12 uni.
14629	500ml	12 uni.

Utilizar somente tintas para acabamento à base de solvente. Não é indicado para pinturas com laca ou em pinturas automotivas.

**Preparação:** Com uma lixa ou escova de aço, remova as sujeiras, restos de tinta ou ferrugem solta. Elimine toda oleosidade (graxa, óleo, cera) da superfície antes de iniciar a aplicação.

**Aplicação:** Agite o produto no frasco. Separe a quantidade de convertedor que irá utilizar em um recipiente não metálico. Nunca retorne sobras de produto utilizado para a embalagem original. Com um pincel, rolo ou pistola, aplique o produto diretamente sobre a ferrugem. Deixe secar por 2 horas antes de aplicar a Segunda demão. Após 24 horas pode-se aplicar a pintura de acabamento.

## Primer para Manta Preto



Código	Descrição	Embalagem
14738	3,6Kg	04 uni.

O Impermeabilizante Primer é indicado para facilitar aderência (fixação) entre o sistema de impermeabilização de base asfáltica (ex.: mantas e fitas aluminizadas) e a superfície a ser impermeabilizada. Primer não é tóxico na aplicação ou após a secagem total. Não contém solventes em sua fórmula.

**Onde Aplicar:** Fibrocimento, concreto, alvenaria e lajes.

**Dosagem:** Produto pronto para uso.

**Rendimento por demão:** De 0,3L a 0,5L por m<sup>2</sup>.

**Secagem:** 04 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

## Limpa Obra

### Solução de Limpeza



Código	Descrição	Embalagem
14630	1Lt	12 uni.
14631	5Lt	04 uni.

Limpa Mais é indicado para efetuar limpeza de obra, retirar os resíduos de concreto e manchas de pisos. Produto de uso profissional utilizado para dissolver resíduos de argamassas na construção civil.

**Onde Aplicar:** Para retirar os resíduos de concreto e manchas de pisos.

**Dosagem:** Dependendo do estado da sujeira, pode ser usado puro ou diluído em 5 partes de água.

## Manta Líquida Sikafill Rápido (Branco)



Código	Descrição	Embalagem
13243	3,6Kg	04 uni.
13242	15Kg	01 uni.

### EVITA OU TRATA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA EM LAJES OU TERRAÇOS

Reduz o calor interno dos ambientes em até 9°C.

Faça fácil e rápido: apenas 3 demãos.

Seca rápido: 4 horas para 3 demãos.

Mais econômico, reduz tempo e mão de obra.

## Sika 1 Maior Durabilidade



Código	Descrição	Embalagem
1259	1Lt	12 uni.
2811	3,6Lt	04 uni.
3303	18Lt	01 uni.

### IMPERMEABILIZA REBOCO, CONCRETOS E ARGAMASSAS

Efeito permanente

Fácil mistura e aplicação

Maior durabilidade

Não altera os tempos de pega

## Manta Adesiva Aplicação Fria



### PARA VEDAR TELHAS, CALHAS E RUFOS, SEM FERRAMENTAS ESPECIAIS

Rápida e fácil de aplicar

Resiste à água e raios solares

Adere na maioria dos materiais

Código	Descrição	Embalagem
2489	10cm (L)	Rolo 10m
7304	15cm (L)	Rolo 10m
4246	20cm (L)	Rolo 10m
7412	30cm (L)	Rolo 10m
12983	50cm (L)	Rolo 10m

## Sika Top 100 Fácil Aplicação



### IMPERMEABILIZA ÁREAS FRIAS, RESERVATÓRIOS E ESTRUTURAS ENTERRADAS.

Fácil de aplicar

Excelente impermeabilidade

Alta aderência

Alta durabilidade

Código	Descrição	Embalagem
5797	4Kg	04 uni.
5801	18Kg	01 uni.

## Sikadur Epóxi Fácil Aplicação



### ADESIVO EPÓXI DE MÉDIA FLUIDEZ

Alta aderência em diversos materiais de construção

Fácil de misturar

Elevada resistência à tração e a compressão

Alta resistência química

Código	Descrição	Embalagem
17777	1Kg	06 uni.

## Igol 2 Impermeabilizante Asfáltico



Código	Descrição	Embalagem
13262	3,6Lt	01 uni.
13241	18Lt	01 uni.

### IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPENHO, SEM SOLVENTES E PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS

Pode ser aplicado em superfícies úmidas e secas

Fácil de aplicar

Pronto para uso

## Primer para Manta MultiSeal



Código	Descrição	Embalagem
17776	1Lt	06 uni.

### MELHORA A ADERÊNCIA DA MANTA

Secagem rápida

Boa aderência a substratos cimentícios

Isento de solventes e odores agressivos

Excelente rendimento

# PRODUTOS PARA PISCINA

## Clarificador Cinfloc



Cinfloc 4 em 1: Produto floculante, clarificante e auxiliar de filtragem.

Código	Descrição	Embalagem
13206	1Lt	12 uni.

## Triclor Pastilhas



Tricloro estabilizado, de solução gradual para cloradores flutuantes, para uso em qualquer tipo de piscina.

Código	Descrição	Embalagem
13203	190g	20 uni.

## Detergente Limpa Bordas



Detergente ideal para remoção de óleos, gorduras e poeiras, impregnadas nas bordas de piscinas de qualquer tipo.

Código	Descrição	Embalagem
13199	1Lt	12 uni.

## Kit Análise (Cloro/PH)

2 peças



Kit com produtos para fazer análise de pH/Cloro na água.

Código	Descrição	Embalagem
13200		02 uni.

## Orto-Tolidina

Análise de Cloro



Produto para análise de cloro na água.

Código	Descrição	Embalagem
13201	23ml	12 uni.

## Algicida

1 Litro

Elimina todos os tipos de algas, quando a piscina já está infectada.



Eficiente algicida, que age na prevenção do aparecimento de algas.

Código	Descrição	Embalagem
13192	Choque	12 uni.
13193	Manutenção	12 uni.

## Vermelho Fenol

Medidor de PH



Produto para medir o pH (alcalinidade).

Código	Descrição	Embalagem
13202	23ml	12 uni.

## Sulfato de Alumínio

Decantador



Floculante, decantador enérgico, que recupera a água da piscina quando já está muito suja.

Código	Descrição	Embalagem
13197	1Kg	20 uni.

## Reducin

Redutor de PH/Alcalinidade



Indicado para reduzir o pH e alcalinidade da água, quando estiver acima do ideal.

Código	Descrição	Embalagem
13205	1Lt	12 uni.

## Cloro Granulado Cinclor



Cloro inorgânico, excelente bactericida, cujo princípio ativo é Hipoclorito de Cálcio.

Código	Descrição	Embalagem
13194	1Kg	09 uni.
13195	3,6Kg	01 uni.
13196	10Kg	01 uni.

## Flutuador Químico

para Piscina



Com este Flutuador, é possível fazer um tratamento diário com cloro sólido, regulado de acordo com a necessidade e o tamanho da piscina.

Código	Descrição	Embalagem
13204		04 uni.

## Barrilha Leve

Elevador de PH



Barrilha leve: utilizado para correção do pH, quando encontrar-se abaixo do ideal.

Código	Descrição	Embalagem
13198	1Kg	20 uni.



## Limpa Obra

### Solução de Limpeza

Sistema químico para limpezas pesadas de pisos cerâmicos, fachadas, remoção de resíduos de argamassas, mofos, etc.

Diluir em água de 1:2 a 1:10

Deixar agir no máximo 3min.

NUNCA UTILIZAR PURO

Código	Descrição	Embalagem
1898	1Lt	12 uni.
17980	5Lt	01 uni.



## Aditivo Rodarite

### Substitui o Cal



Código	Descrição	Embalagem
1812	1Lt	12 uni.
3448	5Lt	04 uni.

Substituto do cal, acelerador de cura de argamassas, utilizada em rebocos, concretos e assentamentos de tijolos.

Dosagem: 100ml de Rodarite por balde de argamassa pronta, independente do traço utilizado.

## Soda Cáustica



Código	Descrição	Embalagem
7554	500g	09 uni.
3489	1Kg	09 uni.

Soda ideal para limpezas pesadas em pisos, calçadas e terraços, bem como desentupimento de canos, ralos, pias e caixas de gordura.

Pisos frios em geral: 50g por 1Lt de água.

Caixa de gordura: 125g por 1Lt de água.  
Princípio ativo: Hidróxido de Sódio- 65% p/p

## Cloro Tira Mofo



Código	Descrição	Embalagem
9200	1Lt	12 uni.
14913	5Lt	04 uni.

Produto concentrado, ideal para remoção de mofos, limos e limpezas em geral de banheiros, calçadas e paredes.

Modo de Usar: Pode ser usado puro ou diluído, conforme a necessidade ou sujeidade.

Composição: Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Cloreto de Sódio e Água Desmineralizada.



## Desentupidor Líquido

### Limpa Kano



Código	Descrição	Embalagem
17004	1Lt	12 uni.

Desentupidor líquido de alta concentração, indicado para ralos, pias e esgotos em geral.

Modo de usar: Despejar 500ml no local desejado e aguardar 15 minutos. Se a água não fluir repita a operação

## Gesso Calcinado



Código	Descrição	Embalagem
9202	1Kg	27 uni.

Produto de ótima alvura possuindo plastificantes e fungicidas em sua formulação. Seu teor de sulfato de cálcio é balanceado garantindo ótimo poder estrutural.

## Hidroasfalto

### Preto



Código	Descrição	Embalagem
1008	3,6Lt	04 uni.
3122	18Lt	01 uni.

Impermeabilizante para vigas, alicerces, terraços, contrapisos e outros. Indicado somente para áreas internas.

Aplicação: 1ª demão- diluir o produto com 50% de água. Demais demãos aplicar o produto puro. Recomenda-se de 5 à 7 demãos.

Rendimento:  
1ª demão-500g/m<sup>2</sup>/demão.  
Demãos puras: 750g/m<sup>2</sup>/demão, de acordo com a rugosidade da superfície.

# DIABO VERDE

O Diabo Verde líquido é um desincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para ralos e vasos sanitários, evitando a necessidade de contratar especialistas encanadores para casos de entupimento de baixa e média complexidade.

## Desentupidor Granulado "Diabo Verde"



Código	Descrição	Embalagem
15019	300g	06 uni.

## Desentupidor Líquido "Diabo Verde"



Código	Descrição	Embalagem
15020	1Lt	06 uni.

## Emavi

### Grafite em Pó



Lubrificante para uso geral: fechaduras- cadeados- antenas elétricas - portões- canaletas de vidro elétrico.

Código	Descrição	Embalagem
12867	25g	24 uni.

### Pasta para Soldar



Modo de Usar:  
1-Limpe a superfície a soldar com uma esponja de aço.  
2-Aplique a pasta com um pincel.  
3-Aqueça e solda as partes a unir com o maçarico.  
4-Depois, remova os resíduos completamente.

Código	Descrição	Embalagem
12870	110g	06 uni.

### Solda (Tubo)



Especial para reparos em aparelhos eletro-domésticos.

Solda à base de estanho com resina ativada

Código	Descrição	Embalagem
12868	1mm/25g	06 uni.

### Solda (Cartela)



Especial para reparos em aparelhos eletro-domésticos.

Solda à base de estanho com resina ativada

Código	Descrição	Embalagem
12869	70cm	50 uni.

## Bestfer®



### Solda Tubo

#### Estanho

Material:85% Chumbo e 15% Estanho

Código	Descrição	Embalagem
15482	1mm/25g	01 uni.



### Raticida Armadilha de Cola

Não é tóxico (sem veneno)

Código	Descrição	Embalagem
14065	22,5x37cm	20 uni.





### Tricloro Pastilhas

Cloro estabilizado em tabletes  
Desinfetante para águas de piscinas e spas (fibra,vinil, azulejo e pintura).

Código	Descrição	Embalagem
17752	200g	120 uni.



### Elevador de pH Barrilha

Produto em grânulos para elevar o pH da água em todos os tipos de piscinas.  
Utilizar quando o pH estiver abaixo de 7,2.

Código	Descrição	Embalagem
17758	2Kg	10 uni.

### Cloro Granulado Multipla Ação



**Cloro estabilizado** - elimina microorganismos. Por ser estabilizado dura muito mais tempo na água da piscina. **Clarificante** - mantém a água da piscina cristalina e aumenta o desempenho do filtro de areia. **Algicida e algistático** - elimina e previne o surgimento de algas.

Código	Descrição	Embalagem
17756	1Kg	20 uni.
17755	10Kg	01 uni.

### Clarificador Genfloc



Eficiente clarificante e auxiliar de filtração para águas de piscinas. Deixa a água cristalina e proporciona uma filtragem eficaz. Pode ser usado também como floculante.

Código	Descrição	Embalagem
17754	1Lt	12 uni.

### Decantador Sulfato de Alumínio



Indicado para decantar as sujeiras na água da piscina, movendo os resíduos para o fundo.  
Atua também como clarificante deixando a água limpa e cristalina.

Código	Descrição	Embalagem
17762	2Kg	12 uni.

### Algicida 1lt



**Choque** - recomendado em caso de piscinas infestadas de algas.

**Manutenção** - previne o desenvolvimento de algas em águas de piscinas. São recomendados para qualquer tipo de piscinas (fibra, vinil, azulejo e pintura).

Código	Descrição	Embalagem
17763	Choque	20 uni.
17753	Manutenção	20 uni.

### Redutor pH/Alcalinidade



Ácido líquido para baixar o pH e a alcalinidade total.

Utilizar quando o pH estiver acima de 7,8 ou a alcalinidade total acima de 120 ppm.

Código	Descrição	Embalagem
17764	1lt	20 uni.

### Detergente Limpa Bordas



Poderoso detergente biodegradável para piscinas, com baixa formação de espuma e agradável aroma de citronela. Elimina depósitos de óleos e gorduras e não altera o pH da água da piscina.

Código	Descrição	Embalagem
17757	1Lt	20 uni.

### Reagente Reposição (23ml)



**CL-OT** é indicado para medição do cloro livre

**pH** é indicado para medição do pH de águas de piscinas

Código	Descrição	Embalagem
17760	Cloro CL-OT	24 uni.
17761	pH	24 uni.

### Kit Análise Cloro/pH



Mede cloro livre e pH da água da piscina com resultados precisos e confiáveis de maneira rápida e simples.

O teste de cloro livre e pH deve ser feito diariamente.

Código	Descrição	Embalagem
17759	com 2pçs	12 uni.



### Óleo Multiuso Nobre



Lubrificante que age penetrando e evitando atritos de modo eficaz tanto em eletrodomésticos, máquinas de escrever, ferramentas, dobradiças, automóveis, bicicletas, máquinas de costura, como pequenas engrenagens, desengripante de porcas, rolamentos ou onde precise de proteção contra desgaste de peças.  
Composição: Óleo Mineral

Código	Descrição	Embalagem
12808	100ml	12 uni.

### Vaselina Líquida



Produto utilizado em proteção de superfícies metálicas, limpeza e conservação de instrumentos de precisão, tais como: paquímetro, molinete, armas, máquinas de costura, furadeiras, bicicletas, barcos, dobradiças em portas de alumínio, etc. Anticorrosivo na estocagem de peças usinadas, ótimo contra efeitos de maresia, amaciante de couro, desmoldante em indústrias, facilita o encaixe de rodas e pneus, não ataca borracha e alumínio.

Código	Descrição	Embalagem
12806	100ml	12 uni.

### Vaselina Sólida



Produto utilizado na troca de reparo de válvulas e rosqueamentos entre outros na hidráulica, passar fios em tubulações, desmoldante de formas na indústria, substitui a graxa em ambientes de temperatura média, roldanas, rolamentos e onde requeira deslizamento. Não utilizar com produtos oxidantes, ácidos, cloro, etc.

Código	Descrição	Embalagem
12807	90g	12 uni.
16946	440g	10 uni.

### Graxa Branca de Cálcio



O uso mais comum é para correntes de bicicletas, onde a temperatura não ultrapasse os 90°C.

Código	Descrição	Embalagem
12802	95g	12 uni.
12803	485g	24 uni.

### Graxa Azul de Lítio



Desenvolvida para lubrificação de rolamentos de alta e baixa rotação, roletes, mancais, correntes, bicicletas, motocicletas, engrenagens roletas, ferramentas elétricas, etc. Onde a temperatura não seja superior a 150°C.

Código	Descrição	Embalagem
12800	95g	12 uni.
12801	485g	24 uni.

### Graxa Nobre Multiuso



É indicada para peças e superfícies em atrito que requeiram deslizamento e proteção ao desgaste natural. Possui um excelente formulação que atende o uso industrial e doméstico, desde que em temperatura não superior de 90°C.

Código	Descrição	Embalagem
12804	95g	12 uni.
12805	485g	24 uni.

### Sabão para Mecânico



#### em Barra

Código	Descrição	Embalagem
16273	100g	72 uni.

Indicado para limpeza pesada em geral, tal como: oficinas mecânicas, metalúrgicas, gráficas, etc...Contém sabão a base de coco e abrasivo.



#### em Pasta

Código	Descrição	Embalagem
16274	500g	12 uni.

Indicado para oficinas mecânicas, metalúrgicas, gráficas, etc...Contém sabão base, tensoativo aniônico, agente abrasivo, Glicerina, corante e essência, matérias primas de primeira qualidade.



## ÓLEOS LUBRIFICANTES

### Unix DT Motores 2T

API TC e JASO FB | SAE 30



Atende aos níveis de desempenho API TC e JASO FB. Promove a limpeza das velas e janelas de descarga, protege o motor contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil. É indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Código	Descrição	Embalagem
15787	200ml	40 uni.
15788	500ml	40 uni.
15789	1Lt	12 uni.

### Unix Corrente Motosserra

Aditivado



Possui grande adesividade, evitando a expulsão do lubrificante, apesar das altas rotações de trabalho a que são submetidas. Possui ainda aditivos antiespumante e agentes de adesividade.

Código	Descrição	Embalagem
15790	1Lt	12 uni.
15791	5Lt	04 uni.

### GT4 Motores 4T

20W50



Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez. Protege o motor evitando a formação de espumas mesmo quando submetido a altas rotações, proporciona excelente refrigeração mesmo nas condições mais severas de trabalho.

Código	Descrição	Embalagem
15792	1Lt	05 uni.

### Graxa Unilit MP BSM-2

para Roçadeiras



Para roçadeiras, chassis, juntas esféricas, pino-mestre, juntas universais, quinta roda, etc.

Código	Descrição	Embalagem
17379	80g	36 uni.

### Unix BVO 68

para Ordenhadeira



Especialmente desenvolvido para lubrificação de bombas de vácuo de ordenhadeiras.

Código	Descrição	Embalagem
17380	1Lt	10 uni.

### Hidramax AW 100

Lubrificante para Compressor



Para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, máquinas têxteis, etc.

Código	Descrição	Embalagem
17238	1 Lt	12 uni.

### Hidramax AW 68

Lubrificante para Hidráulico



Para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, máquinas têxteis, etc.

Código	Descrição	Embalagem
17382	1Lt	12 uni.

### Graxa UniGrax CA-2

Lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas e mancais de deslizamento.



Código	Descrição	Embalagem
17377	500g	24 uni.
17378	1Kg	12 uni.

## Adesivo para Juntas

de Motores Diesel



- Produto versátil, responde integralmente às necessidades de fixação de uma grande quantidade de substratos utilizados pela indústria
- Quando secado ao ar, apresenta excelente resistência a óleo e naftas de petróleo
- Resistência térmica de -30 °C a 121 °C
- Oferece fixação inicial dos substratos rápida e elevada

Código	Descrição	Embalagem
12958	73g	24 uni.

## Lubrificante Puxa Cabo



- **Seguro:** produto não inflamável
- **Protege os cabos:** rápida evaporação com baixo teor de resíduos
- **Limpo e cheiroso:** não suja mãos, paredes e roupas

Código	Descrição	Embalagem
16976	500ml	10 uni.

## Óleo Lubrificante

Para Motor 2T



Recomendado para motores STIHL 2T, 2-Mix e 4-Mix, tais como: motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas, pulverizadores e cortadores de disco.

Indicado na proporção de 1:50

Código	Descrição	Embalagem
14486	500ml	20 uni.

## ChemiColor

### Desengripante Chemicolor

300ml - 140g

Excelente poder de lubrificação

Previne oxidação, ferrugem e corrosão

Aroma suave

Fácil aplicação



Código	Descrição	Embalagem
17601		12 uni.

### Limpa Contatos Aerossol

300ml

Restaura a condutividade

Rápida Evaporação

Remove oxidação e sujeira



Código	Descrição	Embalagem
18111		12 uni.

### Grafite Aerossol

250ml

Lubrifica a seco

Não escorre

Diminui o atrito

Previne o desgaste



Código	Descrição	Embalagem
18112		12 uni.

USE WD-40® EM:



AUTOMÓVEIS



MOTOCICLETAS



CASA E ESCRITÓRIO



AGRICULTURA



BARCOS



OFICINAS



INDÚSTRIAS



JARDINAGEM



### Desengripante WD-40

Código	Descrição	Embalagem
12836	100ml	12 uni.
11644	300ml	06 uni.
16539	500ml Flextop	12 uni.

## M500

APAIXONADOS POR 4 RODAS



### Silicone Spray M500

Pretinho



Indicação:  
Superfícies plásticas, de vinil e de borracha.

Função:  
Dá brilho e proporciona proteção com economia e facilidade de uso.

Código	Descrição	Embalagem
7648	300ml	12 uni.

### Desengripante M500



Indicação:  
Manutenção de partes metálicas como aço e alumínio.

Função:  
Desengripa e lubrifica, garantindo a proteção.

Código	Descrição	Embalagem
11320	300ml	12 uni.



### Desengripante M1

Código	Descrição	Embalagem
16316	300ml	12 uni.

**Starrett**

O micro-óleo anticorrosivo é a solução para aplicações industriais, através de um micro película à prova de ar que lubrifica, limpa e protege as superfícies de trabalho do maquinário e ferramentas.

Previne curto circuitos em ambientes de intensa umidade, impedindo o desperdício de eletricidade através de fios úmidos de ignição.



### Estopa para Polimento

Código	Descrição	Embalagem
12761	150g	06 uni.
12762	500g	06 uni.

**2001**

Para polimentos manuais em pinturas. Também utilizado para limpezas em geral.

### Massa de Polir Nº2



Consistência mais leve. Isenta de silicone. Realça o brilho da pintura.

Código	Descrição	Embalagem
17327	490g	12 uni.
17326	970g	12 uni.

### Primer PU 5x1x1



Primer PU Bicomponente. Diluído em até 30%. Fácil aplicação. Excelente lixamento.

Código	Descrição	Embalagem
17323	750ml	12 uni.
17329	Endurecedor 150ml	06 uni.

### Catalisador



Produto a base de peróxido de MEK.

Código	Descrição	Embalagem
17328	12g	100 uni.

### Adesivo para Laminação Resina para Fibra



Fácil manuseio. Maior rendimento. Excelente penetração na fibra de vidro.

Código	Descrição	Embalagem
17324	990g	12 uni.

### Veda Capô

Branco



Vedador bicomponente. Maior flexibilidade. Ideal para vedação e calafetação.

Código	Descrição	Embalagem
17325	400g	12 uni.

### Primer Universal 1/4



Produto monocomponente. Fácil aplicação. Aceita todos os tipos de acabamento.

Código	Descrição	Embalagem
17322	900ml	12 uni.



### Adesivo Plástico (Massa)

Branco



Aspecto Homogêneo. Fácil Aplicação. Produto Tradicional.

Código	Descrição	Embalagem
17335	500g	12 uni.
17336	1Kg	10 uni.

### Adesivo Plástico (Massa)

Cinza



O mais tradicional! Ótima aderência.

Código	Descrição	Embalagem
17333	400g	12 uni.
17334	1Kg	10 uni.

### Manta Fibra de Vidro



Maior reforço estrutural. Fácil modelagem. Melhor absorção da resina.

Código	Descrição	Embalagem
17331	1,4x0,5m	10 uni.

### Batida de Pedra

Preto



Produto base d'água. Protetor de carrocerias. Acabamento original de fábrica.

Código	Descrição	Embalagem
17330	900ml	12 uni.

### Massa Rápida

Cinza



Pronto para uso. Fácil aplicação. Secagem rápida. Lixamento macio.

Código	Descrição	Embalagem
17332	1,25Kg	12 uni.

## Lava Carros

### com Cera

Código	Descrição	Embalagem
16098	500ml	20 uni.
16111	1Lt	12 uni.

Foi desenvolvido para proporcionar vantagens sobre os produtos tradicionais. Sua fórmula concentrada contém emulsão de cera que forma uma película protetora sobre a pintura proporcionando maior brilho e maior tempo entre uma aplicação e outra.



## Lava Carros

### Concentrado

Código	Descrição	Embalagem
16097	500ml	20 uni.

Foi desenvolvido para proporcionar limpeza e brilho sem igual. Por ser um produto concentrado, rende muito mais e proporciona espuma abundante.



## Espanja de Limpeza

Código	Descrição	Embalagem
16110	22x12x5cm	24 uni.

Auxilia na limpeza sem causar riscos ou arranhar o acabamento.



## Limpa Estofados

### com Gatilho

Código	Descrição	Embalagem
16109	500ml	20 uni.

Especialmente desenvolvido para oferecer vantagens sobre os produtos convencionais. Sua fórmula concentrada proporciona fácil limpeza de bancos e carpetes de veículos e domésticos em geral.



## Limpa Vidros

### com Gatilho

Código	Descrição	Embalagem
16108	500ml	20 uni.

Limpa e desengordura vidros e espelhos residenciais e automotivos.



## Antiembaçante

### Spray

Código	Descrição	Embalagem
16101	60ml	24 uni.

Para limpeza e proteção interna de vidros em veículos e residências, diminuindo o embaçamento e melhorando a visibilidade.



## Abrilhantador de Pneu

### Pretinho Gel

Código	Descrição	Embalagem
16100	500g	20 uni.

Com fórmula concentrada que aumenta o rendimento e torna o manuseio higiênico, prático e econômico. Conserva, embeleza e revitaliza os pneus, tapetes e produtos de borracha.



## Abrilhantador de Pneu

### Pretinho Líquido

Código	Descrição	Embalagem
16099	475ml	20 uni.

Conserva e renova pneus e tapetes de borracha. Nova fórmula com ainda mais brilho.



## Aditivo Limpador

### para Para-brisa

Código	Descrição	Embalagem
17298	100ml	60 uni.

Facilita a limpeza do para-brisa nos veículos. Remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da ma-resia, etc., dos vidros automotivos melhorando a visibilidade.



## Silicone Gel

Código	Descrição	Embalagem
16105	100g	24 uni.
16106	250g	20 uni.

Com nova fórmula que confere mais proteção e brilho. Perfuma, renova e melhora a aparência de painéis, para-choques, borrachas e etc.



## Silicone Líquido

Código	Descrição	Embalagem
16103	100ml	24 uni.
16104	200ml	24 uni.

Perfuma, renova e melhora a aparência de painéis, para-choques, borrachas e etc.





## Cera Polidora

200g

Código	Descrição	Embalagem
16119	Branca	24 uni.
16123	Prata	24 uni.
16122	Preta	24 uni.
16121	Vermelha	24 uni.



Dá brilho a todos os tipos de pintura, é pré abrandada e permite uma fácil aplicação. Usar de preferência à sombra. Remove manchas e partículas estranhas da pintura, deixando um brilho intenso e duradouro. Com carnaúba.

## Cera Polidora

Código	Descrição	Embalagem
16102	200g	24 uni.



A cera automotiva foi elaborada para remover manchas e sujeiras, deixando uma película que irá manter e proteger o brilho por mais tempo. Recomenda-se usar a cera em automóveis, podendo ser utilizada em outros tipos de pintura como: lanchas, trailers, motocicletas e etc. Aplicar à sombra. Com carnaúba.

## Cera Líquida Automotiva com Gatilho

Código	Descrição	Embalagem
16107	500ml	20 uni.

Sua fórmula é enriquecida com carnaúba, proporcionando brilho e limpeza em todos os tipos de pintura.



## Aditivo para Radiador

Rosa

Código	Descrição	Embalagem
16124	1Lt	24 uni.

Produto formulado com agentes que minimizam a corrosão, oxidação e incrustação do sistema de arrefecimento. Indicado para todos os tipos de motores.



## Aromatizante Gel

60g

Código	Descrição	Embalagem
16112	Carro Novo	60 uni.
16641	Citrus	60 uni.
16642	Lavanda	60 uni.
16113	Morango	60 uni.
16114	Talco	60 uni.
16115	Tutti-Frutti	60 uni.

Perfuma o ambiente onde é posicionado, bastando retirar a tampa interna da embalagem.



## Aromatizante Spray

60ml

Código	Descrição	Embalagem
16117	Carro Novo	60 uni.
16116	Morango	60 uni.
16118	Talco	60 uni.

Deixa uma suave fragância no ar, bastando vaporizar o produto para cima, formando uma névoa no local desejado.



## Shampoo by Pet

500ml



Para uso veterinário, contém fórmula suave que deixa pelos macios e brilhantes.

Código	Descrição	Embalagem
17239	Filhotes	20 uni.
17240	Pelos Claros	20 uni.
17241	Pelos Escuros	20 uni.

## Shampoo 3 em 1

500ml



Feito com uma fórmula suave que limpa, condiciona, abrillhanta. Para uso veterinário.

Código	Descrição	Embalagem
17736		20 uni.

## Perfume by Pet

100ml



Perfume spray deo colônia para uso veterinário em cães e gatos.

Código	Descrição	Embalagem
17243	Fêmea	30 uni.
17244	Filhotes	30 uni.
17242	Macho	30 uni.

## Eliminador de Odores by Pet (500ml)

500ml



Limpa e elimina odores em canis, clínicas veterinárias e quintas

Código	Descrição	Embalagem
17245	Lavanda	20 uni.

## Solução de Limpeza Ácida

Utilizado na limpeza de sujeiras pesadas e incrustações inorgânicas. Sua aplicação na remoção de resíduos de obra (cimento, argamassa, cal...) é indispensável. Outras indicações de uso: Muros, Pedras, Fachadas, Calçadas.

Modo de uso: Pode ser usado puro ou diluído em água: 1:1 a 1:10. Deixe agir de 3 a 5 minutos. Após enxaguar com água em abundância.

Composição: Ácido Clorídrico, Corante de Água.



Código	Descrição	Embalagem
14232	950ml	12 uni.

## Desentupidor Líquido



Produto desenvolvido para o eficaz desentupimento e remoção de sujeiras, óleos, graxas e gorduras incrustadas em ralos, pias, sanitários, caixas de gorduras e tubulações.

Seu uso preventivo - de 6 em 6 meses - é altamente recomendado. Pronto pra uso - Não Diluir!

Código	Descrição	Embalagem
9339	950ml	06 uni.

## Vaselina Líquida



A vaselina líquida é um produto de amplo espectro de atuação. Pode ser utilizada na lubrificação e anti-choio de correntes de bicicletas, rodas de patins, esteiras... Na limpeza e proteção de peças mecânicas/metálicas, equipamentos de pesca, armas, ferragens náuticas, esquadrias, couro... Excelente óleo protetivo contra corrosão de metais e ferramentas. Na construção civil é utilizada como protetor de caixilhos e desmoldante para formas de concreto.

Código	Descrição	Embalagem
9354	500ml	12 uni.

## Vaselina Sólida



A vaselina sólida é um produto de amplo espectro de uso. Pode ser utilizado na conservação e lubrificação de fechaduras, dobradiças, batentes, buchas, guarnições, pinos, gaxetas, alavancas, parafusos, molas, aço, alumínio, borrachas, lâminas, arruelas, porcas, serrotes, brocas, maçanetas e equipamentos como paquímetro, engrenagens de máquinas...

Código	Descrição	Embalagem
9355	100g	12 uni.

## Grafite Aerossol



Indicado onde o uso dos lubrificantes líquidos são indesejáveis tais como antenas elétricas, canaletas de vidros de automóveis, fechaduras, trincos, travas, correntes, cadeados... Lubrifica a seco.

Você sabia?

O grafite é o melhor lubrificante sólido existente no mundo.

Código	Descrição	Embalagem
9341	200ml	12 uni.

## Graxa Branca

### Aerossol



Lubrificante resistente ao calor e a água. Forma uma camada cerosa, de longa duração, que protege contra a corrosão e o desgaste e elimina ruídos.

Vantagens

Resistente a água, calor e sal  
Não ataca plásticos e borracha  
Não provoca manchas.

Código	Descrição	Embalagem
9342	200ml	12 uni.

## Limpa Tela

### Aerossol



Limpeza eficiente de todos os tipos de sujeiras comuns as telas dos aparelhos e, também, oferecer proteção no momento da higienização. Indicado para telas de TV, monitor, celular, gps, tablet, computador, lentes de câmeras fotográficas.

Remove Manchas, Oleosidades, Gordura, Poeira, Marcas de dedos.

Código	Descrição	Embalagem
9345	100ml	12 uni.

## CUPINICIDA

Protege a madeira contra cupins e brocas. Seu alto poder de penetração proporciona o extermínio e confere imunização residual por longo período. Eficaz contra cupins no tratamento preventivo e de extermínio.

Inseticida residual de fácil aplicação.

**Modo de Usar:** Produto pronto para uso. Pode ser aplicado por imersão, pulverização e pincelamento.

### Rendimento:

Madeira Bruta até 1 polegada: 3 a 5m<sup>2</sup>/litro (1 demão)

Móveis, parquets e outros: 8 a 10m<sup>2</sup>/litro (1 demão)

Em madeiras mais espessas aplicar 2 ou mais demãos em todas as faces da madeira.

### Marrom



Código	Descrição	Embalagem
8392	900ml	06 uni.
8393	5Lt	02 uni.

### Incolor



Código	Descrição	Embalagem
8389	900ml	06 uni.
8391	5Lt	02 uni.

## Antimofo Preventivo



Combate a proliferação de fungos, bactérias e bolores. Aplicações: Tetos de banheiros e de cozinhas, Interior de armários e roupeiros, Paredes e Gesso.

Aplicação: a superfície deve estar seca limpa. Após a limpeza e secagem da superfície, aplicar o produto. Após secar a 1ª demão, entre 4 e 6 horas, aplicar a 2ª.

### Rendimento:

6 a 10m<sup>2</sup>/litro/demão.

Código	Descrição	Embalagem
9336	900ml	04 uni.

## Detergente

### Automotivo/Industrial



Detergente neutro, concentrado indicado para lavagem de automóveis, ônibus, trens, desde o chassi até a pintura externa. Na indústria pode ser usado para lavagem de pisos, pátios e plataformas.

**Vantagens:** PH Neutro, concentrado, não mancha, biodegradável, isento de compostos salitrados, atua em qualquer dureza de água, não danifica borrachas, plásticos e vinil.

Código	Descrição	Embalagem
9340	500ml	12 uni.

## Silicone Gel



Silicone para uso automotivo e doméstico, de fácil aplicação e consistência Gel.

Briho  
Proteção  
Realça as cores

Código	Descrição	Embalagem
9353	200g	12 uni.

## Cera Líquida

### Automotiva



Alto brilho  
Fácil remoção  
Alto rendimento  
Fácil aplicação  
Pode ser aplicada à sombra

\*Carnaúba e Silicone

Código	Descrição	Embalagem
9338	200ml	12 uni.

## Aditivo Limpador de Para-Brisas

Produto indicado para uma limpeza eficaz e rápida do para-brisas.

**Vantagens:** antiestático, limpeza imediata, secagem ultra rápida, aumenta a vida útil das palhetas do limpador, direção com mais conforto e segurança.

**Modo de uso:** 100ml a cada 5Lt de água. Adicionar o conteúdo no reservatório do limpador de parabrisa e completá-lo com água.



Código	Descrição	Embalagem
13179	100ml	24 uni.

## Limpa Carpetes e Tapetes

Remove sujeiras e manchas criadas ao longo do tempo em carpetes e tapetes, de forma fácil e prática.

**Diferenciais**  
Limpa  
Perfuma  
Renova as cores

**Modo de Uso:** Diluir em água na proporção 1:2 ou 1:3



Código	Descrição	Embalagem
9343	950ml	12 uni.

## Abrilhantador para Pneus

### Pretinho

Utilizado na limpeza de superfícies de borracha como pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas e tapetes. Modo de Uso: Não deve ser diluído. A superfície a ser abrihantada deverá estar seca e isenta de sujeira. Aplique com esponja ou pincel.



Código	Descrição	Embalagem
9332	500ml	12 uni.

## Convertedor de Ferrugem



Converte a ferrugem em um fundo (primer), formando uma camada escura protetora. Permite pintura de acabamento diretamente sobre o mesmo, dispensando remoção da ferrugem e aplicação de fundo. Não aplicar em condições de umidade elevada e não aplicar em superfícies zincadas ou galvanizadas. Pronto para uso - Não Diluir!

Código	Descrição	Embalagem
2757	200ml	12 uni.
1632	500ml	12 uni.

## Removedor de Ferrugem



Remove a ferrugem e fosfatiza a superfície de metais ferrosos, formando uma camada protetiva anticorrosiva e melhorando a ancoragem da tinta de fundo e de acabamento.

Dispensa o lixamento ou jateamento. Dificulta o desenvolvimento futuro de pontos de ferrugem. Prepara a superfície para o recebimento de fundo (primer) e a pintura de acabamento.

Código	Descrição	Embalagem
16210	250ml	12 uni.
16211	500ml	12 uni.

## Abrilhantador para Inox e Alumínio



Produto de origem vegetal indicado para conferir alto brilho e proteção de superfícies de inox, alumínio e cromados. Não contém abrasivos! Brilho fácil!

Código	Descrição	Embalagem
9331	180g	12 uni.

## Removedor de Tintas



De consistência pastosa e fácil aplicação, permite uma ação rápida e eficiente na remoção de tintas, vernizes e texturas. Remove TEXTURAS com extrema facilidade e rapidez. Indicado, também, para superfícies inclinadas ou verticais. Aplicação em madeira e metal. Usos Automotivo, Imobiliário e Industrial.

Código	Descrição	Embalagem
16006	400ml	12 uni.
16007	900ml	06 uni.

## Veda Furos



Utilizado na vedação de furos e trincas de telhados em geral, calhas e rufos. Pode ser aplicado em qualquer tipo de telha. Não trinca. Permite lixamento. Aceita pintura. Acabamento na cor do fibrocimento. Pode ser utilizado em qualquer tipo de telhado.

Código	Descrição	Embalagem
16005	330g	06 uni.

## Adesivo para Pisos Vinílicos



Adesivo acrílico de base aquosa indicado para fixar pisos vinílicos sobre superfícies de alvenaria. Pode ser utilizado em pisos de mantas, rolos ou placas. Sua correta aplicação possibilita melhor acabamento e durabilidade dos pisos.

\*Pode ser aplicado com espátula, rolo, desempenadeira dentada ou pincel.

Código	Descrição	Embalagem
9334	1Kg	04 uni.

## Firmex

### Adesivo Instantâneo

#### Firmex Bond



Firmex Bond tem alta fixação, durabilidade e cola rapidamente.

Indicado para metal, couro, madeira, plástico, borracha, EVA, porcelana, cerâmica, ferro, aço, cartolina, entre outras superfícies.

Código	Descrição	Embalagem
17054	20g	12 uni.

### Adesivo Selador

#### Veda Trincas - Branco



Cura neutra, sem solventes, multiuso e sem cheiro. Conta com um ótimo poder fungicida e algicida.

Para uso em juntas e rachaduras, rodapés, vidros, fissuras em gesso e móveis de madeira. Resiste a variações de temperatura e pode ser pintado e lixado após seco. Produto a base de água.

Código	Descrição	Embalagem
17053	450g	12 uni.

## Desoflor

### Antimofo Desoflor

#### Baby 80g



Desumidificador com agradável perfume, que age absorvendo a umidade e odores desagradáveis de armários, guarda-roupas, bibliotecas, embaixo de pias, pianos, materiais fotográficos, etc.

Código	Descrição	Embalagem
10899	Baby	12 uni.
10900	Eucalipto	12 uni.

### Naftalina Deterlimp



Retire a naftalina da embalagem e utilize onde for necessário (armários, guarda-roupas, gavetas, estantes, etc).

Código	Descrição	Embalagem
10898	30g	30 uni.



Para proporcionar brilho ao seu fogão à lenha ou chapa de cozimento. Seu uso não impede o preparo de alimentos diretamente sobre a chapa.

### Pedra de Polir Fogão

Código	Descrição	Embalagem
15432	Azul 145g	24 uni.



Produto neutro indicado para facilitar a limpeza e dar brilho a chapas de fogões à lenha e a gás, pias de inox, torneiras, panelas e quaisquer outros materiais em aço inoxidável e aço carbono.

### Lustra Chapa e Inox

Código	Descrição	Embalagem
15433	340g	06 uni.



Desengordurante com alto poder de limpeza e ação rápida sobre todos os tipos de gorduras, inclusive as carbonizadas. Pode ser aplicado em grelhas, churrasqueiras, utensílios de churrasco, espetos, micro-ondas, assadeiras, exaustores, formas, chapas, fornos, coifas, talheres, lareiras e seus acessórios.

### Limpa Grelhas/Churrasqueiras

Código	Descrição	Embalagem
18146	300ml	06 uni.



O Limpa Laminados é um produto multiuso de limpeza para o seu dia a dia. Proporciona um ambiente limpo e com agradável perfume.

### Limpa Laminados

Código	Descrição	Embalagem
18142	1Lt	06 uni.



Limpa Pisos Saif é um Limpador de uso geral, indicado para a limpeza de pisos, laminados, azulejos rejuntas, cerâmicas, granitos e calçadas em geral.

### Limpa Pisos

Código	Descrição	Embalagem
18143	1Lt	06 uni.



O Limpa Porcelanato foi desenvolvido para limpeza profunda e brilho em pisos de porcelanato, mármore, granito e vitrificados. Produto com ação 3 em 1: limpa, perfuma e dá brilho!

### Limpa Porcelanato

Código	Descrição	Embalagem
18144	1Lt	06 uni.



Produto desenvolvido para limpeza profunda com efeito clareador, que revela a cor natural dos rejuntas, removendo os encardidos. Indicado especialmente para uma limpeza profunda pós obra.

### Limpa Rejuntas

Código	Descrição	Embalagem
18145	500ml	06 uni.



Lustra Painéis Saif, foi desenvolvido à base de ceras e abrasivos especiais para tornar mais fácil e rápido o brilho em painéis de alumínio e inox, ouro, latão, cobre, bocas de fogão, pias de inox, louças sanitárias, cromados e outros.

### Lustra Painéis

Código	Descrição	Embalagem
18148	200g	12 uni.



Polidor de metais Saif foi desenvolvido com uma fórmula especial que permite restaurar e conservar o brilho em múltiplos metais, como: Inox, Alumínio, Cromados, Ouro, Prata, Latão, Cobre e Anti-aderente.

### Polidor de Metais

Código	Descrição	Embalagem
18147	200g	06 uni.

## WESTERN®

### Caneta para Apagar Riscos



Pode ser utilizada em veículos de qualquer cor e acabamento. Preenche os micro espaços do risco e sua resina de alta tecnologia que seca ao reagir aos raios UV, retoca os riscos leves na lateral do veículo de forma permanente. Importante:

- A aplicação deve ser feita ao abrigo do sol (na sombra).
- Antes de iniciar, verifique se a área a ser colocada está limpa e seca.
- Limpe removendo poeira e resíduos.

Código	Descrição	Embalagem
12672		04 uni.

### Gás para Maçarico e Isqueiro



- Adeque o aplicador conforme a entrada do isqueiro ou maçarico (somente em caso de maçaricos recarregáveis). Em 5 segundos o gás começara a escapar, indicando que o isqueiro está com a carga completa, espere 15 segundos para acendê-lo. Para maçaricos verificar a compatibilidade do modelo com a válvula da lata e seguir exatamente as instruções do fabricante do maçarico.



ACOMPANHA ADAPTADOR PARA ISQUEIROS

Código	Descrição	Embalagem
13369	150g/300ml	06 uni.

### Gás p/ Maçarico e Fogareiro



- Usar este tubo sempre na posição deitada com a parte da válvula aberta virada para cima para evitar vazamento e aproveitar todo o gás do cartucho. Encaixe o bico da válvula no local indicado pelo seu fogareiro. Nunca utilize um fogareiro ao lado de outro. Para maçaricos verificar a compatibilidade do modelo com a válvula da lata e seguir exatamente as instruções do fabricante do maçarico.

Código	Descrição	Embalagem
13368	200g/400ml	06 uni.



JIMO GÁS FUMIGANTE é eficaz contra baratas, aranhas, pulgas, moscas, mosquitos, traças, formigas e demais insetos caseiros. É indicado na desinsetização de residências e outros ambientes fechados.

### Inseticida Gás

#### Fumigante

Código	Descrição	Embalagem
15326	Display 2 un.	35g 18 uni.



JIMO ANTI-INSET AEROSSOL é um multi-inseticida eficaz contra mosquitos, moscas, baratas e formigas domésticas. Sua fórmula é à base de água composta de moléculas de última geração, combate o mosquito da dengue e também os pernilongos, que são mais resistentes e costumam atacar a noite.

### Inseticida Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15323	300ml	12 uni.



Inseticida em pó que mata pulgas, traças, formigas e baratas.

### Inseticida em pó

Código	Descrição	Embalagem
15408	100g	12 uni.



Jimo Cupim Base Água é um inseticida eficaz contra cupins, desenvolvido para o tratamento preventivo ou curativo da madeira seca sem acabamento.

Sua fórmula inovadora, com tecnologia de nanopartícula, confere alto poder de penetração e de fixação do princípio ativo na madeira. É incolor, pronto para o uso.

### Cupinicida Jimo Cupim

#### Incolor (Base Água)

Código	Descrição	Embalagem
16380	900ml	12 uni.



JIMO CUPIM AEROSSOL RESIDUAL é um inseticida pronto para o uso e com alto poder residual, que combate os focos localizados de cupins e brocas em pequenas peças de madeira. Possui um tubo flexível, munido de uma agulha injetora e de um protetor antirrefluxo, que evita respingos durante a aplicação.

### Cupinicida Jimo Cupim

#### Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15767	400ml	12 uni.



Jimo Cupim é inseticida e preventivo contra manchas de origem fúngica e mofo. É fornecido pronto para o uso, e deve ser usado em madeira seca. A aplicação de cera, tinta, verniz, stain ou o tratamento com synteko, cascolac ou similares só deverá ser realizado após a secagem do produto.

### Cupinicida Jimo Cupim

#### Incolor

Código	Descrição	Embalagem
15329	900ml	12 uni.
15330	5Lt	04 uni.

#### Marrom Escuro

Código	Descrição	Embalagem
15331	900ml	12 uni.
15332	5Lt	04 uni.



JIMO MATA-BARATAS é um inseticida especificamente desenvolvido para matar baratas, formigas, aranhas e escorpiões, prevenindo contra novas infestações. Continua agindo por até 8 semanas para baratas e formigas.

### Baraticida Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15324	300ml	12 uni.



JIMO RAT é um raticida granulado com ação anticoagulante, eficaz contra ratos e camundongos.

### Raticida Granulado

Código	Descrição	Embalagem
15325	100g	12 uni.



JIMO DEDETIZADOR é um inseticida que gera uma névoa fumigadora, capaz de penetrar profundamente nos esconderijos mais difíceis, como rachaduras, frestas e atrás de móveis, matando os insetos e não deixando resíduos no ambiente.

### Dedetizador

#### Ativado por Água

Código	Descrição	Embalagem
15328	10g	06 uni.



### Silicone Gel

200g

JIMO SILICONE GEL é um produto a base de silicone em meio aquoso, especialmente formulado para proteger, conservar e dar brilho aos materiais, destacando e renovando a cor de borrachas, plásticos, vinis, madeiras e outras superfícies.

Código	Descrição	Embalagem
15336	Carro Novo	12 uni.
15335	Lavanda	12 uni.
15337	Marine	12 uni.
15334	Natural	12 uni.



### Silicone Líquido

JIMO SILICONE limpa, protege, lubrifica, conserva e dá brilho, destacando a cor de borrachas, plásticos, vinis, madeiras e outras superfícies.

Código	Descrição	Embalagem
15333	250ml	12 uni.



### Desengraxante Aerossol

Remove graxa, sujeira, fuligem e óleo das superfícies de motores, motos, bicicletas, correntes, barcos, pisos de garagens e oficinas, macacões, aros de magnésio ou de aço, etc.

Código	Descrição	Embalagem
15904	400ml	12 uni.



### Desengripante

JIMO PENETRIL é um produto altamente lubrificante, possuindo múltiplas aplicações nas áreas automotiva, esportiva, industrial e doméstica.

Código	Descrição	Embalagem
15338	100ml	12 uni.
15339	400ml	12 uni.



### Limpa Vidros Aerossol

JIMO LIMPA-VIDROS AEROSSOL remove sujeiras de diversas superfícies, tais como vitrines, janelas, espelhos, para-brisas, acrílicos, cristais etc. É prático porque a espuma adere na superfície e não escorre, o que facilita a sua remoção, deixando a superfície limpa e brilhante. Dispensa o enxágue e não ocasiona manchas.

Código	Descrição	Embalagem
15340	400ml	12 uni.



### Desengordurante Aerossol

Detergente concentrado para desengordurar e facilitar a limpeza de fornos, fogões, cooktops, grelhas, micro-ondas, coifas, grills, painéis, espetos, assadeiras, louças, azulejos, boxes de banheiro e demais superfícies laváveis. Não contém soda cáustica. Age rapidamente, dissolvendo a sujeira e garantindo uma limpeza eficaz. O produto dermatologicamente testado.

Código	Descrição	Embalagem
17362	400ml	12 uni.



## Formicida Grão Verde

Tradicional



Código	Descrição	Embalagem
10058	500g	40 uni.

FS



2  
princípios  
ativos

Código	Descrição	Embalagem
12611	500g	40 uni.



Para controle de formigas cortadeiras. Ação letal retardada e efeito de transferência (“efeito dominó”), com a contaminação de indivíduos que não tiveram acesso a isca.

## Formicida Madepó 50



Inseticida pó para controle de formigas em gramados, jardins, canteiros, etc.

Código	Descrição	Embalagem
12988	1kg	20 uni.

## Coretrine 25 CE

Inseticida Líquido



Inseticida líquido para controle de baratas de cozinha, baratas de esgoto, pulgas, moscas domésticas, traças, larvas e adultos de mosquito da dengue.

Código	Descrição	Embalagem
15941	30ml	30 uni.

## Mademato (Mata Mato)

Diluição 30Lt



Herbicida líquido de ação sistêmica, não seletivo, indicado para o controle pós-emergente de plantas daninhas em áreas agrícolas.

Código	Descrição	Embalagem
15407	1Lt	06 uni.

## Formicida Pasta Verde



Para controle de formigas doceiras. Possui efeito de transferência (“efeito dominó”), proporcionando a contaminação dos indivíduos que não tiveram acesso a isca.

Código	Descrição	Embalagem
10056	10g	20 uni.

## Madelesma

Lata



Isca moluscicida granulada indicada para controle de lesmas e caramujos africanos.

O produto atua por ingestão e contato, causando a morte por desidratação.

\* c. 4 pacotes de 250gr

Código	Descrição	Embalagem
10060	1Kg	20 uni.

## Madelesma

Resistente a Umidade



Isca moluscicida granulada indicada para controle de lesmas e caramujos africanos.

O produto atua por ingestão e contato, causando a morte por desidratação.

\* c. 4 pacotes de 250gr

Código	Descrição	Embalagem
14916	1 kg	20 uni.



## Raticida Maderat

Sachê

Granulado



Código	Descrição	Embalagem
10055	25g	250 uni.

Granulado Cereal - Premium



Alta atratividade e sem resíduos.

Código	Descrição	Embalagem
10846	20g	600 uni.



Raticida de dose única indicado para controle de ratos de esgoto, ratos de telhado e camundongos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

## Baraticida Barapil

Sachê



Isca baraticida granulada para controle de baratas de cozinha e baratas de esgoto.

Código	Descrição	Embalagem
10057	25g	250 uni.

## Mata Mosca

Fita Autoadesiva



Armadilha de cola para controle de insetos voadores. Contém feromônio, conferindo alta atratividade. Possui elevado poder de fixação. Não resseca. Não contém veneno.

Código	Descrição	Embalagem
10052		25 uni.

## Raticida

Armadilha de Cola



Armadilha adesiva que não resseca, com ação instantânea. Captura ratos e camundongos com o poder de fixação de sua cola. Pode ser utilizado em qualquer ambiente.

Código	Descrição	Embalagem
12739	35x25cm	20 uni.

## Madepulga



Inseticida em pó para controle de pulgas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Código	Descrição	Embalagem
11324	50g	12 uni.
15207	1Kg (4x250g)	12 uni.

## Mata Mosca

Granulado



Isca granulada eficaz contra moscas domésticas

Código	Descrição	Embalagem
10059	25g	24 uni.

## Raticida Maderat

Pó de Contato (Pote)



Raticida de dose múltipla em pó, indicado para controle de ratos de esgoto, ratos de telhado e camundongos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Código	Descrição	Embalagem
12524	100g	12 uni.



### Glifomato

10% (Diluição 1Lt)

Herbicida não seletivo eficaz contra plantas daninhas (tiririca, picão preto, capim favorito, grama batatais e rabo de raposa) em jardins amadores.

Código	Descrição	Embalagem
17519	100ml	12 uni.



### Inseticida Newtrine

30ml

É eficaz contra 20 pragas, rendendo até 5 litros. É inseticida, larvicida e acaricida, possuindo tripla ação.

Código	Descrição	Embalagem
17520		12 uni.



### Glifomato

1% (Diluição 10Lt)

Herbicida eficaz contra plantas daninhas como o picão-preto e tiririca encontrados em jardins amadores.

Código	Descrição	Embalagem
17522	1Lt	12 uni.



### Raticida Ratokill

Soft Bait

Age rapidamente, sendo ideal para altas infestações. Possui maior eficácia com menor dose.

Código	Descrição	Embalagem
17521	200g	30 uni.



### Spanta Pombo

Pastilha

Efeito repelente, afasta pombo, morcegos e pardais.

É atóxico.

Código	Descrição	Embalagem
17518	400g	12 uni.



### Cupinícida Agimax

Aerossol

Possui tubo flexível com ventosa que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro da madeira.

Mangueira com agulha aplicadora.

Código	Descrição	Embalagem
17517	400ml	12 uni.