

QUÍMICOS


MULTISUL
DISTRIBUIDORA



Mais Proteção.
Qualidade e Desempenho.

ADESIVO INSTANTÂNEO 793



BICO TIPO A
(NÃO ENTOPE)

Código	Descrição	Embalagem
12362	20g	10 uni.
12370	50g	10 uni.
12369	100g	10 uni.



Adere diversos tipos de materiais, como compostos de borracha, EPDM, borracha nitrílica, neoprene, EVA e Viton.

É um adesivo multiuso, muito utilizado no setor moveleiro e no setor industrial.

Adesivo Instantâneo 200



O adesivo 200 é recomendado principalmente para adesões que necessitam de alta viscosidade.

Código	Descrição	Embalagem
12462	20g	10 uni.

Adesivo Instantâneo 725



Baixa viscosidade: adesivo de uso geral, indicado para superfícies flexíveis.

Código	Descrição	Embalagem
17118	20g	12 uni.

Kit Moveleiro



Kit com Tekbond 200 e o acelerador para ciano QFS. Para superfícies irregulares, MDF e MDP.

Código	Descrição	Embalagem
17111		10 uni.

Adesivo Couro Instantâneo



Ideal para a colagem de couro natural, sintético, emborrachados e afins.

Código	Descrição	Embalagem
14424	20g	10 uni.

Adesivo Moveleiro Instantâneo



Ideal para a colagem de madeira, compensados, MDF, MDP, metais, borracha e muito mais.

Código	Descrição	Embalagem
18413	20g	10 uni.
18000	100g	10 uni.

Cola Madeira



Para colagens e reparos de móveis, encaixes, tacos, montagem de conjuntos de madeira e aplicações de laminação a frio. Excelente adesão a materiais porosos, como concreto, tecido, couro, têxteis, madeira, papelão e feltro.

Código	Descrição	Embalagem
12372	100g	12 uni.

Cola de Contato



Para colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos.
CURA INICIAL: 5/10m
CURA TOTAL: 24h

Código	Descrição	Embalagem
15395	180ml/200g	24 uni.
17358	380ml/400g	12 uni.

Cola de Contato

Blister



Para colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento e diversos substratos.
CURA INICIAL: 5/10m
CURA TOTAL: 24h

Código	Descrição	Embalagem
18001	30g	12 uni.

Cola Branca PVA Extra



É um adesivo a base de PVA – Acetato de Polivinila, especialmente desenvolvida para colagens em madeira onde se requeira um excelente acabamento e uma colagem perfeita.

Código	Descrição	Embalagem
13130	500g	12 uni.
13129	1Kg	12 uni.

COLA TEKBOND INSTANTÂNEA

2g



É um adesivo à base de cianoacrilato desenvolvido para colagens que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência.



Código	Descrição	Embalagem
12376	Blister	24 uni.
12377	Cartela	12 uni.

Caneta Solda Química

UV



Reparos duradouros em segundos com a Super Cola UV Tekbond. Basta aplicar a resina e ativar o local com a luz UV presente na caneta para promover uma solda resistente ou preencher rachaduras.

Código	Descrição	Embalagem
17122	4g	12 uni.

Cola Vinil

Blister



Para colagens de PVC flexível entre si. Ideal para reparos de barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, malas, dentre outros. Tem rápida aderência, flexibilidade e excelente resistência à água e intempéries.

Código	Descrição	Embalagem
12371	17g	12 uni.

Cola Tudo Multiuso

Blister



É Flexível, super transparente e pode ter contato com água. Além de tudo isso consegue ser atóxica e não agride o meio ambiente. Cura inicial: 2 horas. Cura total: 24 horas.

Código	Descrição	Embalagem
15443	20g	12 uni.

Cola Bastão

Escolar



Ideal para projetos escolares, artesanato e office. Possibilita a colagem de papel, cartolina, tecido, feltro e diversos tipos de materiais.

Código	Descrição	Embalagem
17359	10g	12 uni.
17367	20g	06 uni.
17360	40g	05 uni.

Cola Branca

Escolar



Cola Branca ideal para projetos escolares, artesanato e office. Possibilita a colagem de papel, cartolina, tecido, feltro e diversos tipos de materiais.

Código	Descrição	Embalagem
17120	40g	12 uni.
17121	90g	12 uni.

Cola Spray

Reposicionável



Uma cola para fixar, mas com um grande diferencial: ela permite descolar e reposicionar várias vezes as superfícies e objetos, sem danificar nada.

Código	Descrição	Embalagem
19136	500ml/340g	12 uni.

Cola Fix Tudo

Adespec



É recomendado para serviços rápidos do tipo "Faça Você Mesmo" e artesanato.

Código	Descrição	Embalagem
13134	20g	12 uni.

Cola de Silicone

para Artesanato



A Cola de Silicone Tekbond é recomendada para trabalhos artísticos, especialmente para trabalhos em E.V.A., isopor*, papel, papelão, tecidos, esponjas, cortiças, madeiras, entre outros.

Código	Descrição	Embalagem
12463	60ml	12 uni.

Adesivo p/ Artesanato T6000





A Cola Permanente T6000 é indicada para trabalhos artísticos, especialmente a criação de bijuterias e colagem de pedrarias em geral. Depois de seco mantém-se transparente e flexível.

Código	Descrição	Embalagem
13133	60g	12 uni.

Araldite®

HOBBY (10 MIN)



Código	Descrição	Embalagem
12460	Seringa 6g	12 uni.
12418	16g	06 uni.

CURA INICIAL: 10 MIN
CURA FINAL: 8 HRS

Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial em 10 minutos e secagem total em 8h.

Transparente (10 min)



Sua transparência garante uma colagem discreta e resistente, principalmente em trabalhos de arte como colagem de joias e bijuterias, além de outros materiais.

Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial em 10 minutos e secagem total em 8 horas.

Código	Descrição	Embalagem
17109	Seringa 6g	06 uni.

CURA INICIAL: 10 MIN
CURA FINAL: 8 HRS

Massa Epóxi (120 min)



Para aplicações em casa, artesanato e indústria. É aplicada em metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, granito, mármore e plástico. Não adere em polietileno, polipropileno, silicones, nylon e teflon.

Código	Descrição	Embalagem
17999	50g	12 uni.
12459	100g	24 uni.

CURA INICIAL: 2 HRS
CURA FINAL: 24 HRS

Rápido (5 min)



Resiste a temperaturas de até 70°C, secagem inicial (superficial) em 2 minutos e secagem total em 2 horas.

CURA INICIAL: 5 MIN

CURA FINAL: 2 HRS

Código	Descrição	Embalagem
12417	23g	06 uni.

Profissional (90 min)



Resiste a temperaturas de até 80°C, secagem inicial em 90 minutos e secagem total em 24 horas.

CURA INICIAL: 90 MIN

CURA FINAL: 24 HRS

Código	Descrição	Embalagem
12416	23g	06 uni.



SILICONE ACÉTICO INCOLOR Construção

Silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e pode ser aplicado em áreas externas.

Código	Descrição	Embalagem
12364	50g Avulso	24 uni.
12461	256g/270ml	24 uni.

Silicone Multiuso Acético Incolor



Adesivo selante desenvolvido para ser utilizado na reforma ou na construção civil. Excelente aderência, vedação e elasticidade.

Código	Descrição	Embalagem
17106	270g	24 uni.

Silicone Acético Incolor



Uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Excelente resistência a raios UV e a maioria dos solventes.

Código	Descrição	Embalagem
12363	50g Blister	12 uni.
13358	280g	24 uni.

Silicone Acético Branco Multiuso



Uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Excelente resistência a raios UV e a maioria dos solventes.

Código	Descrição	Embalagem
13137	50g Blister	12 uni.
13005	280g	12 uni.

Silicone a Base d'Água Branco



Pode ser aplicado para a maioria dos substratos, possui excelente resistência à variações climáticas como temperatura, chuva e raios UV. Possui um odor agradável, pois não libera vapores de ácido acético.

Código	Descrição	Embalagem
19139	305g	12 uni.

Silicone Neutro Incolor



Libera pouco odor. Pode ser aplicado para a maioria dos substratos porosos e não porosos, possui excelente resistência a variações climáticas como temperatura, chuva e raios UV.

Código	Descrição	Embalagem
18414	280g	24 uni.

Silicone Alta Temperatura Preto



Resiste a óleo de motor/lubrificantes, pode ser aplicado em tampa de válvulas, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, tampas de motores etc. Ideal como um substituto de juntas de retentores.

Código	Descrição	Embalagem
12365	50g Blister	12 uni.
17119	280g	12 uni.

Silicone Alta Temperatura Cinza (Blister)



Resiste a óleo de motor/lubrificantes, pode ser aplicado em tampa de válvulas, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, tampas de motores etc. Ideal como um substituto de juntas de retentores.

Código	Descrição	Embalagem
12879	50g	12 uni.

Silicone Alta Temperatura Vermelho



Possui excelente resistência a óleo de motor e óleos lubrificantes, pode ser aplicado em tampas de válvulas, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, tampa de motores etc.

Código	Descrição	Embalagem
7640	50g Blister	12 uni.
12366	280g	12 uni.

Silicone Acético Maxx Aquário



Uso Profissional de cura acética e com altíssimo grau de pureza. Para a fabricação e reparo de aquários e vedações em embarcações por ser seguro para a vida marinha.

Código	Descrição	Embalagem
16862	Blister 50g	24 uni.

ESPUMA EXPANSIVA

Uso Geral

Uso Profissional

Adesivo de Poliuretano indicado para preenchimento de espaços.

Ideal para fixação de porta e janelas, embutimento de dutos, isolamento acústico, entre outras aplicações.



Código	Descrição	Embalagem
12781	300ml/180g	12 uni.
12782	500ml/320g	12 uni.
12508	500ml/360g	12 uni.



Código	Descrição	Embalagem
12509	500ml/480g	12 uni.
12510	750ml/740g	12 uni.

Cola Espelho

Blister



Isento de solventes, especialmente desenvolvido para fixação de espelhos, sem causar manchas.

Código	Descrição	Embalagem
16870	85g	12 uni.

Adesivo Fixa Cuba

Blister



É amplamente utilizado no mercado de construção e decoração, pois adere também a vários tipos de materiais, como vidro, cerâmica, madeira, alumínio etc. Resistente ao tempo, dura mais de 50 anos.

Código	Descrição	Embalagem
13132	85g	12 uni.

Cola Pastilha e Azulejo



Para instalação de pastilhas, azulejos, ladrilhos e cerâmica. Alta adesão e rápido endurecimento, ao mesmo tempo em que mantém flexibilidade suficiente para que as peças não se destaquem com o passar do tempo.

Código	Descrição	Embalagem
16639	750g	08 uni.

Adesivo Pu 40 Fix

387g/280ml



É considerado um adesivo multiuso, pois adere a diversos tipos de materiais com alta performance como concreto, pedras, madeiras, mármore, cerâmicas, vidros, alumínio, ligas metálicas entre outros.

Código	Descrição	Embalagem
12511	Branco	12 uni.
12378	Cinza	12 uni.
19389	Preto	12 uni.

Adesivo Sela Madeira

Branco



Ideal para todos os tipos de madeira, podendo ser utilizado para preenchimento de frestas entre o móvel com a parede e reparo de emendas de madeiras em geral.

Código	Descrição	Embalagem
18543	425g	06 uni.

Adesivo PUR

500g



Para colagens em madeira. Extremamente resistente à umidade e aos raios UV, depois de seca, resiste ao contato constante com água (mesmo salgada).

Código	Descrição	Embalagem
16871		12 uni.

Rodapé e Sanca Fix

Cola



Adesivo acrílico à base de água, extraforte e de alta performance. Substitui pregos na colagem de sancas, molduras, rodapés, roda-teto, roda meio e rosetas. Utilizado também para calafetagem de móveis de madeira.

Código	Descrição	Embalagem
16331	400g/265ml	12 uni.

Veda Calha

280g/300ml



É indicado para união e vedação de Calhas, Rufos, Telhas, Pingadeiras, Galvanizados, Fibrocimento, entre outros.

Código	Descrição	Embalagem
12447	Incolor	12 uni.
12373	Alumínio	12 uni.

Adesivo Veda Trincas

Selador (425g)



Para reparo de rachaduras e trincas. Por ser flexível, evita que as trincas reapareçam no mesmo local em um curto intervalo de tempo. Depois de seco, pode ser lixado e pintado. (Base D`água).

Código	Descrição	Embalagem
16921	Branco	12 uni.



ADESIVO MS FIXA TUDO 400g

Trata-se de um adesivo muito forte, flexível, sem cheiro, que possui extraordinária resistência aos raios UV, seca mesmo debaixo d'água e pode ser pintado depois de seco.

Código	Descrição	Embalagem
13135	Branco	12 uni.
13136	Cinza	12 uni.

Adesivo PU55

para Para-brisas



Para colagem e vedação de vidros automotivos sem a necessidade de primer.

Código	Descrição	Embalagem
16865	310ml/405g	12 uni.

Adesivo de Retrovisor

Blister - Dose Única



Para a colagem de vidro com metais. Amplamente utilizado na instalação de espelhos retrovisores e acabamentos de metal em móveis. Permite agilidade na produção e a utilização das peças em pouco tempo.

Cura inicial: 60 segundos
Cura total: 24 horas

Código	Descrição	Embalagem
15442	1g	12 uni.

Adesivo "Preg-Fácil"

Blister



Adere em diversos tipos de substratos como madeira, metal, alvenaria, reboco, gesso, vidro, cortiça, tijolo, pedra, granito, azulejo e alguns tipos de plásticos (PVC, policarbonatos etc.).

Código	Descrição	Embalagem
12812	85g	12 uni.

Adesivo Veda Rosca 204

Líquido



O vedador TK 204 é resistente à água, óleo e gasolina, proporcionando montagens de melhor desempenho com qualidade, aumento da vida útil e redução de custos. Oferece pequena resistência na desmontagem.

Código	Descrição	Embalagem
12809	100g	20 uni.

Adesivo Junta de Motor



Produto selante líquido desenvolvido para a vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool.

Código	Descrição	Embalagem
18542	73g	12 uni.

Vedante para Escape

100g



Resistente às altas temperaturas e vibrações, veda flanges, juntas e silenciosos de escapamentos.

Código	Descrição	Embalagem
16861		36 uni.

TRAVA PARAFUSOS

BT 113 Violeta



Desmontagem constante.

Trava de baixa resistência.

Código	Descrição	Embalagem
17366	10g	12 uni.

BMT 115 Azul



Uso geral.

Trava de média resistência.

Código	Descrição	Embalagem
17107	10g	12 uni.

AMT 116 Azul



Peças levemente oleadas. Resiste à vibração.

Trava de média resistência.

Código	Descrição	Embalagem
17108	10g	12 uni.

AT 120 Vermelho



É recomendado principalmente para travamento de roscas, parafusos, porcas e prisioneiros de médio e grande porte que necessitam de alta resistência à desmontagem.

Código	Descrição	Embalagem
12810	10g	12 uni.

Silicone Spray

Pretinho



Oferece proteção e brilho em superfícies que precisam ser renovadas e protegidas das intempéries (ação do sol, chuva, frio etc). Evita corrosão, pois forma um filme protetor impermeabilizante, capaz de repelir a umidade.

Código	Descrição	Embalagem
12987	300ml	12 uni.

Desengripante Lub



Para desengripar e lubrificar, articulações, polias e engrenagens de máquinas industriais. Protege contra ressecamento de peças de bicicletas, barcos, residências e automóveis. Elimina ruídos de dobradiças de portas, fechaduras, trincos, rolamentos e outros.

Código	Descrição	Embalagem
13131	300ml/180g	12 uni.

Desengripante Tek Lub



Garante proteção contra umidade e corrosão, lubrifica e desengripa, eliminando ruídos e evitando o engripamento dos mais diversos tipos de peças e roscas metálicas. Ideal para Automóveis, Bicicletas e Skates; dobradiças de Portas e Janelas; trincos e Fechaduras; manutenção de máquinas, motores e conservação de ferramentas.

Código	Descrição	Embalagem
18234	300ml- 150g	12 uni.

Limpador Ar Condicionado

Aerossol



Para auxiliar na limpeza dos sistemas de ar condicionado de veículos, casas e escritórios. Com uma fácil aplicação, o produto proporciona um ambiente agradável, limpo e higienizado.

Código	Descrição	Embalagem
15775	300ml	12 uni.

Grafite

Aerossol



Desenvolvido para superfícies que necessitam de uma lubrificação a seco. Através da formação de um filme deslizando, lubrifica, repele a umidade e protege a superfície.

Código	Descrição	Embalagem
15444	200ml	12 uni.

Descarbonizante

TK800 - Aerossol



É utilizado para descarbonizar peças impregnadas com resíduos de queima e verniz em motores à combustão. Limpa bicos injetores e auxilia na partida em motores de arranque girando.

Código	Descrição	Embalagem
17110	300ml	12 uni.

Graxa Branca

Aerossol



Ideal para uma lubrificação resistente a altas temperaturas e sem escorrimto. Repele a água e evita oxidação. Por ser aerossol possui maior poder de penetração. Seu ponto de gota à 185°C.

Código	Descrição	Embalagem
15148	300ml	12 uni.

Vaselina Spray

Hidrorrepelente



É ideal para ser aplicada em superfícies que necessitam ser lubrificadas e protegidas. Desenvolvida com tecnologia de ponta, proporciona a formação de filme, o que garante máxima lubricidade, proteção e brilho.

Código	Descrição	Embalagem
18235	300ml	06 uni.

Limpa Contatos

Aerossol



Para ser aplicado em conexões eletroeletrônicas e fazer a remoção de oleosidade e sujidades em geral. Sua fórmula diferenciada propicia uma secagem ultra-rápida.

Código	Descrição	Embalagem
12985	300ml	12 uni.

Tira Cola

Spray



Pode ser utilizado em diversas tarefas, como remoção de cola de etiquetas, chicletes, piche em lataria de carros, manchas de caneta, giz de cera e maquiagem, manchas diversas em roupas, excesso de tinta em pincéis de pintura e etc.

Código	Descrição	Embalagem
16332	100ml	12 uni.

Espuma Limpa Tudo

400ml/370g



Para limpeza à seco, de ação rápida e eficiente. Ideal para limpar os mais diversos tipos de superfícies laváveis tais como o interior dos carros, carpetes, estofados, paredes, plásticos, vinil e formica.

Código	Descrição	Embalagem
16869		12 uni.

Protetor de Tecidos

400ml/230g



Perfeito para repelir respingos a bases d' água que podem surgir durante o dia a dia, impedindo que o líquido se transforme em manchas, sem alterar a aparência e a textura do tecido.

Código	Descrição	Embalagem
19770		12 uni.

Cola Cascorez Universal

PVA Branca



Aderência em diversos materiais porosos, como artefatos de madeira, laminados plásticos e papéis. Sem características tóxicas, versátil e de fácil aplicação, deve ser utilizado pelos processos convencionais de colagem (prensagem a frio e a quente).

Código	Descrição	Embalagem
3876	500g	12 uni.
3877	1Kg	12 uni.

Cola Cascorez Extra

PVA Branca



Para colagens em artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão, entre outros. Deve ser empregado por meio de processos convencionais de colagem, como prensagem a frio ou a quente.

Código	Descrição	Embalagem
3874	500g	12 uni.
3875	1Kg	12 uni.

Cola de Contato

SEM TOLUOL



Para colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, etc.

Código	Descrição	Embalagem
5424	195g	24 uni.
1587	400g	12 uni.
1983	730g	12 uni.

LOCTITE

Cola Super Bonder

FÓRMULA ORIGINAL: a primeira Super Bonder® e a supercola instantânea mais vendida do Brasil.

FORTE RESISTÊNCIA: supercola resistente à desmontagem, temperaturas extremas (de -54°C até 120°C), umidade, impactos e vibrações.

COLAGEM INSTANTÂNEA: supercola com secagem rápida em 10 segundos.

SISTEMA ANTIENTUPIMENTO: pino que impede a retenção de cola no bico, evitando o ressecamento do líquido para uso completo da bisnaga até a última gota.



Código	Descrição	Embalagem
19742	3,6g	24 uni.

Cola Durepoxi Sólido



Para Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico

- Extra forte e resistente
- Endurece até debaixo d'água
- Cola quase todos os materiais
- Resiste a temperaturas (-50°C / +150°C)

Código	Descrição	Embalagem
3768	50g	12 uni.
3881	100g	12 uni.



Produto para vedar orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água e poeira. Apresenta flexibilidade, aderência, plasticidade e anticorrosão. Usos: assentamentos, reparos e vedações.

Massa de Calafetar

Código	Descrição	Embalagem
15065	350g	24 uni.



Fixação imediata, prática e sem sujeira, substituindo pregos, suportes e fitas adesivas. Polyfort Fixa Sem Prego é livre de solventes e pode ser pintado após cura.

Polyfort Fixa Sem Prego Adesivo

Código	Descrição	Embalagem
18705	85g	24 uni.

PULVITEC GRUPO PIDILITE



Para metal, concreto, madeira, cerâmica, porcelana, mármore e plástico (exceto PE, PP e PS). Pode ser lixado, furado com broca, serrado e pintado. Seca em 2 horas e cura em 12 horas. Uso profissional, doméstico e artesanal.

Cola Polyepox Sólido

Código	Descrição	Embalagem
15070	50g	12 uni.
15071	100g	12 uni.

PEGATANKE

Cola Epóxi Pegatanke

Preto



- Tanques de gasolina
- Tanques de água
- Radiadores
- Reparações em veículos

Código	Descrição	Embalagem
18035	46g	18 uni.

Aço



- Motores
- Ancoragens
- Ferros
- Maquinarias
- Argamassas

Código	Descrição	Embalagem
18033	42,5g	18 uni.

Branco



- Refrigeradores
- Embarcações
- Janelas

Código	Descrição	Embalagem
18034	46g	18 uni.

Transparente



- Óculos
- Faróis
- Materiais translúcidos
- Vidros

Código	Descrição	Embalagem
18036	35,8g	18 uni.

POXIPOL COLA EPÓXI

POXIPOL® é uma cola epóxi de grande resistência e durabilidade.

É um adesivo de dois componentes, fácil de preparar e usar e endurece em apenas 10 minutos. Com POXIPOL®, você pode colar diversos materiais: metal, cimento, porcelana, madeira, mármore, vidro, concreto, fibrocimento, cerâmica e granito.

POXIPOL® é ideal para fazer consertos em casa, na oficina, em veículos, no trabalho, além de servir para passatempos e artesanato.

Metálico



RESISTE ATÉ 1 TON

Código	Descrição	Embalagem
18285	21g	12 uni.

Transparente



RESISTE ATÉ 1 TON

Código	Descrição	Embalagem
18287	16g	12 uni.

POXILINA COLA EPÓXI

10 min.



Massa epóxi de dois componentes, ideal para consertar canos de uma grande variedade de materiais. Substitui a solda pela segurança que seu uso oferece e endurece em 10 minutos após sua aplicação.

Código	Descrição	Embalagem
18289	70g	12 uni.

BRASCOLA



Colagens de: PVC; PU; micro duro; EVA; couro; TR; borracha SBR.

Secagem: Cura total em 72 horas

Cola de Contato

Código	Descrição	Embalagem
15160	200g	24 uni.
15167	750g	12 uni.



SEM TOLUENO

Adesivo de contato, com aderência rápida, após a cura tem boa flexibilidade, para colagem de PVC flexível entre si. Ideal para reparos em infláveis (boias), piscinas, barracas de camping, malas, lonas de caminhão e outros.

Secagem: Cura total em 24 horas

Cola Vinil Extra

Código	Descrição	Embalagem
15165	17g	20 uni.
15168	75g	16 uni.



SEM TOLUENO

Para materiais porosos. De uso geral, para colagem de tapeçaria de autos, guarnições de borracha, revestimentos, pisos de vinil, amianto, couro, diversos plásticos, tecidos, fibras, lã de vidro, pisos de borracha, madeira, papelão e carpetes. Resiste a até 60°C.

Secagem: Cura total em 24 horas

Cola de Contato Brascolast

Código	Descrição	Embalagem
15211	75g	16 uni.

Removedor de Ferrugem



Salisil

Indicado para o tratamento de todos os tipos de estrutura metálica que apresentem ferrugem. Remove a ferrugem, prepara a superfície para a pintura e fosfatiza prevenindo o enferrujamento.

Código	Descrição	Embalagem
14818	250ml	12 uni.
14819	500ml	12 uni.

TINTAS #
ALESSI
Cores que fazem história



Branco

Manta Líquida

Telhados e Lajes

Código	Descrição	Embalagem
15635	4Kg	04 uni.
15700	18Kg	01 uni.

Para aplicação em lajes, marquises, telhados ou calhas de fibrocimento. Pronto para uso. Acabamento Fosco.



Selaflex (Paredes e Muros)

Exterior

Código	Descrição	Embalagem
15748	3,6Lt	04 uni.
15747	18Lt	01 uni.

Super Fundo Flexível. Aumenta a Performance da Tinta de Acabamento + Rendimento e Durabilidade. Proteção Ultra Violeta.

Aditivo Cimerit

Substitui o CAL

Código	Descrição	Embalagem
14626	1Lt	12 uni.
14627	5Lt	04 uni.



Cimerit é indicado para ser adicionado na massa de assentamento e reboco, para dar maior maciez e trabalhabilidade. Ajuda a diminuir fissuras e proporciona melhor acabamento. Deixa a argamassa com uma ótima liga, fácil de trabalhar e não necessita curtir

Onde Aplicar: Adicionar na massa de assentamento e reboco.

Dosagem: 200ml para um saco de cimento de 50Kg.



Hidroasfalto Preto



Indicado para a impermeabilização em áreas com muitos recortes e detalhes. Possui ótima flexibilidade e aderência à superfície, formando uma camada única e sem emendas. Não é tóxico após a cura.
Onde Aplicar: Sacadas, alicerces (baldrames), lajes, terraços, muros de arrimo, isolamento térmico em curvas de tubulações, etc.

Código	Descrição	Embalagem
14752	3,6Kg	04 uni.
14753	18Kg	01 uni.

Primer para Manta Preto



O Impermeabilizante Primer é indicado para facilitar aderência (fixação) entre o sistema de impermeabilização de base asfáltica (ex.: mantas e fitas aluminizadas) e a superfície a ser impermeabilizada. Primer não é tóxico na aplicação ou após a secagem total. Não contém solventes em sua fórmula.
Onde Aplicar: Fibrocimento, concreto, alvenaria e lajes.

Código	Descrição	Embalagem
14738	3,6Kg	04 uni.

Convertedor de Ferrugem



Utilizar somente tintas para acabamento à base de solvente. Não é indicado para pinturas com lacas ou em pinturas automotivas.

Preparação: Com uma lixa ou escova de aço, remove as sujeiras, restos de tinta ou ferrugem solta. Elimine toda oleosidade (graxa, óleo, cera) da superfície antes de iniciar a aplicação.

Código	Descrição	Embalagem
14628	200ml	12 uni.
14629	500ml	12 uni.

Limpa Obra

Solução de Limpeza



Limpa Mais é indicado para efetuar limpeza de obra, retirar os resíduos de concreto e manchas de pisos. Produto de uso profissional utilizado para dissolver resíduos de argamassas na construção civil.

Onde Aplicar: Para retirar os resíduos de concreto e manchas de pisos.

Código	Descrição	Embalagem
14630	1Lt	12 uni.
14631	5Lt	04 uni.



VANTAGENS

- Não mancha espelho
- Versátil
- Aceita pintura
- Elasticidade permanente
- Fácil aplicação
- Não escorre
- Forte e resistente
- Excelente acabamento
- Adere em locais úmidos

O PU Profissional Multiflex é um produto monocomponente a base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, indicado para diversas aplicações da construção civil, setor automotivo e industrial.

Indicado para vedações perimetrais de esquadrias, portas, janelas, pias, balcões e louças sanitárias e instalação e acabamento de calhas, rufos, dutos, telhas, toldos e outras diversas aplicações.

Adesivo PU Profissional
300ml/400g

Código	Descrição	Embalagem
16298	Branco	12 uni.
16299	Cinza	12 uni.



Adere em Locais Úmidos



Aceita Pintura



VANTAGENS

- Flexibilidade permanente
- Boa aderência
- Alta resistência UV
- Fácil de aplicar

O Silicone Acético Multiflex é um selante monocompo uso interno e externo com resistência a tração, baixa retração e grande vida útil.

Possui cura rápida e excelente resistência a condições climáticas extremas com proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação.

Silicone Acético
270ml/260g

Código	Descrição	Embalagem
16300	Incolor	12 uni.



Flexibilidade Permanente



Proteção UV



VANTAGENS

- Ecologicamente correto
- Flexível e resistente
- Forte aderência
- Não oxida metais

O Silicone Acrílico Multiflex é um produto que após a sua cura total torna-se impermeável, com alta resistência e flexibilidade.

Com várias características de alto desempenho, o Silicone aceita pintura e possui odor suave, podendo ser aplicado mesmo em locais fechados.

Tem excelente resistência UV, sendo indicado tanto para aplicações internas como externas, proporcionando excelente acabamento.

Silicone Acrílico
300ml/400g

Código	Descrição	Embalagem
16303	Cinza	12 uni.



Alta Aderência



Aceita Pintura



VANTAGENS

- Pode receber revestimento sobre aplicação.
- Resiste a formação de fungos.
- Veda diversos substratos.
- Flexibilidade

O Veda Calhas Multiflex é um selante de base acrílica com fungicida indicado para: Vedações e reparos em calhas, rufos, pingadeiras e dutos galvanizados e de alumínio. Vedações em telhados, estrutura metálica e coberturas em geral.

Veda Calhas
430g

Código	Descrição	Embalagem
16304	Alumínio	12 uni.



Não Escorre



Aceita Pintura



Manta Adesiva Vedatudo
0.70mm - Rolo 10m

Código	Descrição	Embalagem
19229	5cm	01 uni.
19230	10cm	01 uni.
19231	15cm	01 uni.
19232	20cm	01 uni.
19233	30cm	01 uni.
19234	45cm	01 uni.
19235	60cm	01 uni.
19236	90cm	01 uni.

Manta autoadesiva aluminizada altamente resistente para fechar pequenas frestas, reparar rasgos e trincas, além de dar acabamento às instalações do telhado.



Manta Asfáltica com Alumínio



Alta resistência a tração e ao rasgamento, características que se apresentam de forma homogênea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

Código	Descrição	Embalagem
14411	2,5mm	Rolo 10m

Aplicação com Maçarico

Manta Adesiva Drykofita Aplicação Fria Rolo - 10m

Para vedação de cumeeiras, união de paredes com telhados, lajes e passagem de tubulações, reparos em calhas, rufos, dutos, telhas de fibrocimento, metálicas, cerâmicas e de fibra de vidro, além de trincas em concreto e alvenaria.

Código	Descrição	Embalagem
14405	05cm (L)	72 uni.
14406	10cm (L)	08 uni.
14407	15cm (L)	06 uni.
14408	20cm (L)	04 uni.
14409	30cm (L)	09 uni.
14410	45cm (L)	09 uni.
17916	60cm (L)	01 uni.
14413	90cm (L)	01 uni.



Veda Tudo Spray 400ml

Spray impermeabilizante com acabamento emborrachado que penetra nas aberturas para reparos de vazamentos, trincas, e fissuras, estancando a passagem de água rapidamente após a cura. Produto anticorrosivo com resistência a ferrugem e rápida secagem.

Código	Descrição	Embalagem
18859	Branco	12 uni.
18660	Preto	12 uni.



Fita Adesiva à Prova d'Água 100mm (Rolo 1,5m)

Fita adesiva emborrachada, grossa e flexível de alta adesividade e performance para reparos rápidos de diversas superfícies. Ela adere em plástico, metal, alumínio, aço, borracha, madeira, vinil, acrílico, entre outros.

Código	Descrição	Embalagem
18180	Branca	06 uni.
18179	Preta	06 uni.



MAXXIFOIL®

MANTA TÉRMICA MAXXIFOIL

REDUÇÃO DE 40% NO AR CONDICIONADO

As mantas térmicas MVM são fáceis de instalar e aumentam a durabilidade do seu telhado.

As mantas MaxiFoil reduzem em torno 40% o custo de energia do ar condicionado, pois são fabricadas em polipropileno, o sintético com o melhor desempenho térmico do mercado.

1 Face (1,20m altura)



Código	Descrição	Embalagem
14944	rolo 10m ² - 8,33m	01 uni.
14945	rolo 25m ² - 20,83m	01 uni.
14946	rolo 50m ² - 41,67m	01 uni.

Espessura (mm) 0,097
Gramatura (kgs/m²) 0,098
Redução temp. ambiente Até 8°C
Material Base Ráfia
Revestimento Alumínio

2 Faces (1,20m altura)



Código	Descrição	Embalagem
14941	rolo 10m ² - 8,33m	01 uni.
14942	rolo 25m ² - 20,83m	01 uni.
14943	rolo 50m ² - 41,67m	01 uni.

Espessura (mm) 0,128
Gramatura (kgs/m²) 0,135
Redução temp. ambiente Até 9,5°C
Material Base Ráfia
Revestimento Alumínio

Fita Aluminizada



Código	Descrição	Embalagem
14947	45mm x 45m	01 uni.

UTILIDADE
Utilizada para emenda da manta na instalação da manta térmica.

APLICAÇÃO
Aplica-se na junção das mantas.



Sika 1

Aditivo Impermeabilizante

Efeito permanente

Fácil mistura e aplicação

Maior durabilidade

Não altera os tempos de pega

**IMPERMEABILIZA
REBOCO, CONCRETOS E
ARGAMASSAS**

Código	Descrição	Embalagem
1259	1Lt	12 uni.
2811	3,6Lt	04 uni.
3303	18Lt	01 uni.

Sika Chapisco Plus



**ADESIVO PARA
CHAPISCOS,
ARGAMASSAS,
REPAROS, CAIAÇÕES,
REJUNTAMENTOS E
GESSO**

Melhora a aderência e
facilita a aplicação

Evita perdas de material

Proporciona melhor
plasticidade

Alto rendimento

Código	Descrição	Embalagem
19381	1lt	12 uni.
19382	3,6Lt	04 uni.
19383	18Lt	01 uni.

Impersika Líquido



**ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE E
PLASTIFICANTE PARA
REBOCO E ARGAMASSAS**

Produto 2 em 1:
Impermeabiliza e
plastifica, dando liga à
argamassa

Grande durabilidade, sua
ação não diminui com o
tempo

Pronto para uso: 1
Litro para cada saco de
cimento de 50kg

Código	Descrição	Embalagem
18892	1lt	12 uni.
18893	3lt	04 uni.
18894	18Lt	01 uni.

Igol-2

Mais consistente

(Aceita Diluição 1x1 com primer)



**IMPERMEABILIZANTE
ASFÁLTICO PARA
APLICAÇÃO EM
SUPERFÍCIES ÚMIDAS**

Isento de solventes

Aplicado em superfícies
úmidas e secas

Boa aderência em
substratos cimentícios

Impermeabiliza
fundações; baldrame
e alicerces; muros de
arrimo; pisos em contato
com o solo e materiais
cimentícios enterrados;

Código	Descrição	Embalagem
13262	3,6Lt	01 uni.
13241	18Lt	01 uni.

Igol Ecoasfalto

Mais líquido



**EMULSÃO ASFÁLTICA
PARA APLICAÇÃO EM
SUPERFÍCIES ÚMIDAS**

Isento de solventes

Aplicado em superfícies
úmidas e secas

Boa aderência em
substratos cimentícios

Impermeabiliza
fundações; baldrame
e alicerces; muros de
arrimo; pisos em contato
com o solo e materiais
cimentícios enterrados;

Código	Descrição	Embalagem
18383	3,6Lt	01 uni.
18382	18Lt	01 uni.



Sika Top 100

Revestimento Impermeabilizante

Resiste a 60 metros de coluna d'água (mca)

Excelente impermeabilidade

Alta aderência

Alta durabilidade

IMPERMEABILIZA ÁREAS FRIAS, RESERVATÓRIOS E ESTRUTURAS ENTERRADAS.

Código	Descrição	Embalagem
5797	4Kg	04 uni.
5801	18Kg	01 uni.

Manta Adesiva

Aplicação Fria - Rolo 10m



Código	Descrição	Embalagem
2489	10cm (L)	16 uni.
7304	15cm (L)	16 uni.
4246	20cm (L)	08 uni.
7412	30cm (L)	08 uni.
12983	50cm (L)	01 uni.

PARA VEDAR TELHAS, CALHAS E RUFOS, SEM FERRAMENTAS ESPECIAIS

Fita impermeável autoadesiva

Rápida e fácil de aplicar

Resiste à água e raios solares

Adere na maioria dos materiais

Manta Líquida Sikafill

Rápido (Branco)



EVITA OU TRATA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA EM LAJES OU TERRAÇOS

Reduz o calor interno dos ambientes em até 9°C.

Faça fácil e rápido: apenas 3 demãos.

Seca rápido: 4 horas para 3 demãos.

Mais econômico, reduz tempo e mão de obra.

Código	Descrição	Embalagem
13243	3,6Kg	04 uni.
13242	15Kg	01 uni.

Primer para Manta

MultiSeal



MELHORA A ADERÊNCIA DA MANTA

Secagem rápida

Boa aderência a substratos cimentícios

Isento de solventes e odores agressivos

Excelente rendimento

Código	Descrição	Embalagem
17776	1Lt	06 uni.

Sikadur Epóxi



ADESIVO EPÓXI DE MÉDIA FLUIDEZ

Alta aderência em diversos materiais de construção

Fácil de misturar

Elevada resistência à tração e a compressão

Alta resistência química

Fixação de chumbadores, trilhos e guias, horizontalmente;

Código	Descrição	Embalagem
17777	1Kg	06 uni.

Reparos em bordas de concreto expostas, fissuras e defeitos superficiais.

Ancoragem de cabo;



Tricloro Pastilha Multiação

Ação fungicida, oxidante, algicida, desinfetante, clarificante e estabilizador de cloro. Para ser utilizada em cloradores ou flutuadores.

Código	Descrição	Embalagem
19494	200g	200 uni.



Weekend

Revolucionário tratamento para piscinas com água muito verde ou sem uso há muito tempo. Dispensa a aplicação de outros produtos. Limpa a piscina da noite para o dia. Pré-dosado para piscinas de 30.000 e 50.000 litros

Código	Descrição	Embalagem
19496	2,4Kg	12 uni.
19495	4Kg	6 uni.



Cloro Granulado Multiação

Dicloroisocianurato de Sódio. Reúne várias funções em um único produto: forte ação desinfetante, algicida, fungicida, estabilizador de cloro, oxidante, clarificante, estabilizador de pH e alcalinidade.

Código	Descrição	Embalagem
19650	1Kg	28 uni.
19649	2,5Kg	01 uni.
19648	10Kg	01 uni.



Cloro Granulado 4 + 1 (FAZ!)

Dicloroisocianurato de Sódio. Reúne várias funções em um único produto: elimina algas, desinfeta, oxida, estabiliza alcalinidade e pH.

Código	Descrição	Embalagem
19493	1Kg	28 uni.
19492	2,5Kg	01 uni.
19491	10Kg	01 uni.



Elevador de pH Barrilha

Produto granulado fino para aumentar o pH da água. Indispensável no tratamento de água de piscinas.

Código	Descrição	Embalagem
19505	2Kg	10 uni.



Elevador de Alcalinidade e Estabilizador de pH

Produto granulado fino. Ideal para ajuste de alcalinidade baixa e estabilização do pH.

Código	Descrição	Embalagem
19651	2Kg	10 uni.



Redutor pH/Alcalinidade

O Diminuidor de pH é um produto destinado a piscinas para reduzir o pH e a alcalinidade da água. Sua formulação possui substâncias ácidas altamente eficazes. É altamente solúvel, facilitando assim o tratamento.

Código	Descrição	Embalagem
19500	1lt	20 uni.



Elevador de pH

Produto líquido concentrado de fácil dosagem para corrigir o pH baixo. Neutraliza a acidez da água, evitando a ardência dos olhos e o endurecimento do cabelo, tornando mais eficiente a ação do cloro.

Código	Descrição	Embalagem
19502	1lt	20 uni.



Algicida 1lt

Manutenção - O Algicida Manutenção Hidroazul é um produto desenvolvido para prevenir a formação e a proliferação de algas, microrganismos que tornam a água da piscina verde e turva, com pisos e paredes escorregadias.

Choque - Combate às infestações por algas, promovendo um choque químico.

Código	Descrição	Embalagem
19499	Manutenção	20 uni.
19498	Choque	20 uni.



Algicida Multiação

O Algicida Manutenção Hidroazul é um produto desenvolvido para prevenir a formação e a proliferação de algas, microrganismos que tornam a água da piscina verde e turva, com pisos e paredes escorregadias.

Código	Descrição	Embalagem
19509	1Lt	20 uni.



Floc Plus 2 em 1 Clarificador

Com dupla ação: clarificante e decantador. Possui ação em ampla faixa de pH. Na dosagem para clarificação o produto aglomera micropartículas aumentando assim a eficiência do filtro.

Código	Descrição	Embalagem
19497	1Lt	20 uni.



Decantador Sulfato de Alumínio

O Sulfato de Alumínio decanta impurezas, é isento de ferro e possui dissolução rápida.

Código	Descrição	Embalagem
19504	2Kg	12 uni.



Floc Gel

Cubo Gel com alto poder clarificante e fácil utilização.

Código	Descrição	Embalagem
19503	4 und	10 uni.



Detergente Limpa Bordas

Gel biodegradável com suave perfume que não irrita as mãos. Remove óleos e gorduras das bordas das piscinas, infláveis e móveis plásticos

Código	Descrição	Embalagem
19501	1Lt	20 uni.



Reagente Reposição (23ml)

Refil de soluções para análise de pH, cloro e alcalinidade na água da piscina. Estes refs são simples e fáceis de usar, tem como característica a ótima precisão, é baseado em titulometria, ou seja, mesmo método utilizado em laboratórios. O resultado é instantâneo.

Código	Descrição	Embalagem
19507	Cloro CL-OT	12 uni.
19508	pH	12 uni.



Kit Análise Acquacheck Cloro/pH

CL-OT é indicado para medição do cloro livre

pH é indicado para medição do pH de águas de piscinas

Kit utilizado para análise de pH e cloro da água. Indispensável no tratamento para garantir maior rendimento dos produtos.

Código	Descrição	Embalagem
19506	com 2pçs	12 uni.

PRODUTOS PARA PISCINA

TRICLOR PASTILHAS

Tricloro estabilizado, de solução gradual para cloradores flutuantes, para uso em qualquer tipo de piscina.

Código	Descrição	Embalagem
13203	190g	20 uni.



Clarificador Cinfloc



Cinfloc 4 em 1: Produto floculante, clarificante e auxiliar de filtração.

Código	Descrição	Embalagem
13206	1Lt	12 uni.

Barrilha Leve

Elevador de PH



Barrilha leve: utilizado para correção do pH, quando encontrar-se abaixo do ideal.

Código	Descrição	Embalagem
13198	1Kg	20 uni.

Detergente Limpa Bordas



Detergente ideal para remoção de óleos, gorduras e poeiras, impregnadas nas bordas de piscinas de qualquer tipo.

Código	Descrição	Embalagem
13199	1Lt	12 uni.

Kit Análise (Cloro/PH)

2 peças



Kit com produtos para fazer análise de ph/Cloro na água.

Código	Descrição	Embalagem
13200		02 uni.

Orto-Tolidina

Análise de Cloro



Produto para análise de cloro na água.

Código	Descrição	Embalagem
13201	23ml	12 uni.

Algicida

1 Litro

Elimina todos os tipos de algas, quando a piscina já está infectada.



Eficiente algicida, que age na prevenção do aparecimento de algas.

Código	Descrição	Embalagem
13192	Choque	12 uni.
13193	Manutenção	12 uni.

Vermelho Fenol

Medidor de PH



Produto para medir o pH (alcalinidade).

Código	Descrição	Embalagem
13202	23ml	12 uni.

Sulfato de Alumínio

Decantador



Floculante, decantador enérgico, que recupera a água da piscina quando já está muito suja.

Código	Descrição	Embalagem
13197	1Kg	20 uni.

Reducin

Redutor de PH/Alcalinidade



Indicado para reduzir o pH e alcalinidade da água, quando estiver acima do ideal.

Código	Descrição	Embalagem
13205	1Lt	12 uni.

Cloro Granulado Cinclor

Cloro inorgânico, excelente bactericida, cujo princípio ativo é Hipoclorito de Cálcio.



Código	Descrição	Embalagem
13194	1Kg	09 uni.
13195	3,6Kg	01 uni.
13196	10Kg	01 uni.

Cloro Granulado Diclor

40%

Fórmula 3 em 1:
Combate Algas
Clarifica a Água
Decanta Partículas

Código	Descrição	Embalagem
18597	1Kg	09 uni.
18598	3,6Kg	01 uni.
18596	10Kg	01 uni.



Sistema químico para limpezas pesadas de pisos cerâmicos, fachadas, remoção de resíduos de argamassas, mofos, etc.

Diluir em água de 1:2 a 1:10
Deixar agir no máximo 3min.

NUNCA UTILIZAR PURO



Limpa Obra

Solução de Limpeza

Código	Descrição	Embalagem
1898	1Lt	12 uni.
17980	5Lt	01 uni.

Produto concentrado, ideal para remoção de mofos, limos e limpezas em geral de banheiros, calçadas e paredes.

Modo de Usar: Pode ser usado puro ou diluído, conforme a necessidade ou sujidade.



Cloro Tira Mofo

Código	Descrição	Embalagem
9200	1Lt	12 uni.
14913	5Lt	04 uni.

Limpador concentrado com fórmula exclusiva para limpeza de pedras, cimentados, tijolos e pisos rústicos.



Limpa Pedras

Solução de Limpeza

Código	Descrição	Embalagem
19572	1Lt	12 uni.

Soda Cáustica

Soda ideal para limpezas pesadas em pisos, calçadas e terraços, bem como desentupimento de canos, ralos, pias e caixas de gordura.

Pisos frios em geral: 50g por 1Lt de água.

Caixa de gordura: 125g por 1Lt de água.
Princípio ativo: Hidróxido de Sódio- 65% p/p

Código	Descrição	Embalagem
7554	500g	09 uni.
3489	1Kg	09 uni.



Soda Cáustica Extra 99

Soda totalmente pura, ideal para fabricação de sabões e sabonetes artesanais, além de ser indicada também para limpeza pesada.

Código	Descrição	Embalagem
18655	1Kg	09 uni.



Aditivo Rodarite

Substitui o Cal

Substituto do cal, acelerador de cura de argamassas, utilizada em rebocos, concretos e assentamentos de tijolos.

Dosagem: 100ml de Rodarite por balde de argamassa pronta, independente do traço utilizado.

Código	Descrição	Embalagem
1812	1Lt	12 uni.
3448	5Lt	04 uni.



Hidroasfalto

Preto

Impermeabilizante para vigas, alicerces, terraços, contrapisos e outros. Indicado somente para áreas internas.

Aplicação: 1ª demão- diluir o produto com 50% de água. Demais demãos aplicar o produto puro. Recomenda-se de 5 à 7 demãos. Rendimento:

1ª demão-500g/m²/demão.
Demãos puras: 750g/m²/demão, de acordo com a rugosidade da superfície.

Código	Descrição	Embalagem
1008	3,6Lt	04 uni.
3122	18Lt	01 uni.



Gesso Calcinado

Produto de ótima alvura possuindo plastificantes e fungicidas em sua formulação. Seu teor de sulfato de cálcio é balanceado garantindo ótimo poder estrutural.

Código	Descrição	Embalagem
9202	1Kg	27 uni.



Desentupidor Líquido

Limpa Kano

Desentupidor líquido de alta concentração, indicado para ralos, pias e esgotos em geral.

Modo de usar: Despejar 500ml no local desejado e aguardar 15 minutos. Se a água não fluir repita a operação

Código	Descrição	Embalagem
17004	1Lt	12 uni.





Cimento Branco



Para uso de calafetação de juntas finas e largas até 16 mm. Entre as peças de cerâmica, granito, mármore, pastilhas e azulejos.

Código	Descrição	Embalagem
17033	1Kg	20 uni.

Creolinhal (Creolina)



Para higiene em residências em geral. Após utilizar o produto enxaguar a área com bastante abundância de água.

Produto tóxico com grande acidez, evitar o contato com a pele, olhos e boca.

Código	Descrição	Embalagem
17034	900ml	06 uni.

Solução Limpeza Ácida

Limpinho



Para limpeza pesada de: pedras, pisos, azulejos, pastilhas e cerâmicas.

Faça um teste com o produto em algum lugar não visível. Após efetivada a limpeza, lavar com abundância de água.

Código	Descrição	Embalagem
17037	1Lt	12 uni.

Óleo de Linhaça



Para uso em madeira como fundo impermeabilizante e descolante na concretagem de estruturas, é também utilizado em Cal como fixador de pintura.

Código	Descrição	Embalagem
17039	900ml	06 uni.
17038	5Lt	04 uni.

Óleo Multiuso



Óleo mineral, lubrificante que age penetrando e evitando o atrito de modo eficaz.

Podemos usá-lo em em máquinas de costura, ferramentas, dobradiças para tirar rangidos, engrenagens, rolamentos, e outros.

Código	Descrição	Embalagem
17040	100ml	12 uni.

Vaselina Líquida



Própria para lubrificação de peças delicadas e uso geral.

Não contem agentes ácidos ou tóxicos.

Imprópria para uso médico ou veterinário.

Código	Descrição	Embalagem
17041	100ml	12 uni.

Vaselina Sólida



Ideal para troca de reparo de válvulas e rosqueamentos entre outros na hidráulica, passar fios em tubulações, desmoldante de formas, substituir a graxa em ambientes de temperatura média, roldanas, rolamentos e onde requiera deslizamento.

Código	Descrição	Embalagem
19435	90g	12 uni.
19436	450g	06 uni.

Cal Virgem



Assepsia de canil, estábulo, galinheiro, chiqueiro e etc. Em Caixas d'água, poços, lagos, pesqueiros e também é utilizado nas, hortas, plantas ornamentais, lavoura, no combate do mofo à cólera.

Código	Descrição	Embalagem
17287	150g	12 uni.
17288	2Kg	04 uni.

Gesso Estuque/Rápido



100% puro, sem aditivos que prejudiquem a sua qualidade. Produto apropriado para reprodução de estátuas, molduras, placas, vedações de pequenos furos em paredes e revestimento em parede de alvenaria.

Código	Descrição	Embalagem
17035	1Kg	20 uni.
17036	5Kg	05 uni.

Massa de Vidraceiro

500g



Para ser moldada no manuseio e própria para fixação de vidros e flanges em geral.

A superfície a ser aplicada deve estar isenta de pó, ferrugem ou umidade

Código	Descrição	Embalagem
17042	500g	12 uni.

Espuma Expansiva

Código	Descrição	Embalagem
16083	300ml 190g	12 uni.
16084	500ml 310g	12 uni.

Cola, sela, preenche e isola.

Melhora e agiliza as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações e infiltrações.



Convertedor de Ferrugem

Código	Descrição	Embalagem
12036	100ml	12 uni.
12037	200ml	12 uni.
12038	500ml	12 uni.
17632	1Lt	12 uni.

Elimina a ferrugem e prepara superfícies para pintura, dispensando a utilização de outros produtos, como removedores, fosfatizantes etc. Forma uma película que previne a corrosão, além de facilitar a aplicação de tintas e vernizes. Pode ser aplicado em qualquer estrutura ou superfície de ferro, zinco, cobre e outros metais. Elimina a necessidade de lixamento e jateamento.



WESTERN®

Caneta para Apagar Riscos



Pode ser utilizada em veículos de qualquer cor e acabamento. Preenche os micro espaços do risco e sua resina de alta tecnologia que se ca ao reagir aos raios UV, retoca os riscos leves na lateral do veículo de forma permanente.

Código	Descrição	Embalagem
12672		04 uni.

Gás para Maçarico e Isqueiro



- Adeque o aplicador conforme a entrada do isqueiro ou maçarico (somente em caso de maçaricos recarregáveis). Em 5 segundos o gás começara a escapar, indicando que o isqueiro está com a carga completa, espere 15 segundos para acendê-lo. Para maçaricos verificar a compatibilidade do modelo com a válvula da lata e seguir exatamente as instruções do fabricante do maçarico.



ACOMPANHA ADAPTADOR PARA ISQUEIROS

Código	Descrição	Embalagem
13369	150g/300ml	06 uni.

Gás p/ Maçarico e Fogareiro



- Usar este tubo sempre na posição deitada com a parte da válvula aberta virada para cima para evitar vazamento e aproveitar todo o gás do cartucho. Encaixe o bico da válvula no local indicado pelo seu fogareiro. Nunca utilize um fogareiro ao lado de outro. Para maçaricos verificar a compatibilidade do modelo com a válvula da lata e seguir exatamente as instruções do fabricante do maçarico.

Código	Descrição	Embalagem
13368	200g/400ml	06 uni.

Firmex

Adesivo Instantâneo

Firmex Bond



Firmex Bond tem alta fixação, durabilidade e cola rapidamente.

Indicado para metal, couro, madeira, plástico, borracha, EVA, porcelana, cerâmica, ferro, aço, cartolina, entre outras superfícies.

Código	Descrição	Embalagem
17054	20g	12 uni.

Adesivo Selador

Veda Trincas - Branco



Cura neutra, sem solventes, multiuso e sem cheiro. Conta com um ótimo poder fungicida e algicida.

Para uso em juntas e rachaduras, rodapés, vidros, fissuras em gesso e móveis de madeira. Resiste a variações de temperatura e pode ser pintado e lixado após seco. Produto a base de água.

Código	Descrição	Embalagem
17053	450g	12 uni.

Veda Calha

Cinza



É um selante e adesivo elástico à base de estrutura MS.

É indicado para realização de trabalho de selagens de diversos materiais. Possui excelente aderência em: aço, alumínio, fibra de vidro, concreto, cerâmicas, madeira e vidro.

Código	Descrição	Embalagem
19478	340g/280ml	12 uni.

Gás para Isqueiro

Para repor o gás que faltou! O Gás de Isqueiros Super Dom deve ser utilizado em isqueiros e maçaricos que utilizam refil de gás.



Código	Descrição	Embalagem
19363	250ml/125g	06 uni.

DIABO VERDE



Desincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para ralos e vasos sanitários, evitando a necessidade de contratar especialistas encanadores para casos de entupimento de baixa e média complexidade.

Desentupidor "Diabo Verde"

Granulado



Código	Descrição	Embalagem
15019	300g	06 uni.

Líquido



Código	Descrição	Embalagem
15020	1Lt	06 uni.



FOSSA TRAT

Desentupidor Fossa Trat

Granulado

Código	Descrição	Embalagem
18995	100g	50 uni.

EVITA ENTUPIMENTOS E REDUZ MAU CHEIRO

Mantém limpas as tubulações, caixas de gorduras, caixas sépticas e fossas de instalações residenciais, comerciais e coletivas.

Óleo Multiuso Nobre



Lubrificante que age penetrando e evitando atritos de modo eficaz tanto em eletrodomésticos, máquinas de escrever, ferramentas, dobradiças, automóveis, bicicletas, máquinas de costura, como pequenas engrenagens, desengripante de porcas, rolamentos ou onde precise de proteção contra desgaste de peças.
Composição: Óleo Mineral

Código	Descrição	Embalagem
12808	100ml	12 uni.

Vaselina Líquida



Protege superfícies metálicas, limpa e conserva de instrumentos de precisão, tais como: paquímetro, molinete, armas, máquinas de costura, furadeiras, bicicletas, barcos, dobradiças em portas de alumínio, etc. Anticorrosivo na estocagem de peças usinadas, ótimo contra efeitos de maresia, amaciante de couro, desmoldante em indústrias, facilita o encaixe de rodas e pneus, não ataca borracha e alumínio.

Código	Descrição	Embalagem
12806	100ml	12 uni.

Vaselina Sólida



Produto utilizado na troca de reparo de válvulas e rosqueamentos entre outros na hidráulica, passar fios em tubulações, desmoldante de formas na indústria, substitui a graxa em ambientes de temperatura média, roldanas, rolamentos e onde requeira deslizamento. Não utilizar com produtos oxidantes, ácidos, cloro, etc.

Código	Descrição	Embalagem
12807	90g	12 uni.
16946	440g	10 uni.

Graxa Branca de Cálcio



O uso mais comum é para correntes de bicicletas, onde a temperatura não ultrapasse os 90°C.

Código	Descrição	Embalagem
12802	95g	12 uni.
12803	485g	24 uni.

Graxa Azul de Lítio



Desenvolvida para lubrificação de rolamentos de alta e baixa rotação, roletes, mancais, correntes, bicicletas, motocicletas, engrenagens roletas, ferramentas elétricas, etc. Onde a temperatura não seja superior a 150°C.

Código	Descrição	Embalagem
12800	95g	12 uni.
12801	485g	24 uni.

Graxa Nobre Multiuso



É indicada para peças e superfícies em atrito que requeiram deslizamento e proteção ao desgaste natural. Possui um excelente formulação que atende o uso industrial e doméstico, desde que em temperatura não superior de 90°C.

Código	Descrição	Embalagem
12804	95g	12 uni.
12805	485g	24 uni.



Grafite em Pó

Lubrificante para uso geral: fechaduras - cadeados- antenas elétricas- portões- canaletas de vidro elétrico.

Código	Descrição	Embalagem
12867	25g	24 uni.



Pasta para Soldar

Indicada para soldas com estanho em fio para que a liga de estanho entre em contato com metais base

Código	Descrição	Embalagem
12870	110g	06 uni.

Adesivo para Juntas

de Motores Diesel



- Produto versátil, responde integralmente às necessidades de fixação de uma grande quantidade de substratos utilizados pela indústria
- Quando secado ao ar, apresenta excelente resistência a óleo e naftas de petróleo
- Resistência térmica de -30°C a 121°C
- Oferece fixação inicial dos substratos rápida e elevada

Código	Descrição	Embalagem
12958	73g	24 uni.

Lubrificante Puxa Cabo



- **Seguro:** produto não inflamável
- **Protege os cabos:** rápida evaporação com baixo teor de resíduos
- **Limpo e cheiroso:** não suja mãos, paredes e roupas

Código	Descrição	Embalagem
16976	500ml	10 uni.

Óleo Lubrificante

Para Motor 2T



Recomendado para motores STIHL 2T, 2-Mix e 4-Mix, tais como: motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas, pulverizadores e cortadores de disco.

Indicado na proporção de 1:50

Código	Descrição	Embalagem
14486	500ml	20 uni.

ÓLEOS LUBRIFICANTES

Unix DT Motores 2T

API TC e JASO FB | SAE 30



Atende aos níveis de desempenho API TC e JASO FB. Promove a limpeza das velas e janelas de descarga, protege o motor contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil. É indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Código	Descrição	Embalagem
15787	200ml	40 uni.
15788	500ml	40 uni.
15789	1Lt	12 uni.

Unix Corrente Motosserra

Aditivo



Possui grande adesividade, evitando a expulsão do lubrificante, apesar das altas rotações de trabalho a que são submetidas. Possui ainda aditivos antiespumante e agentes de adesividade.

Código	Descrição	Embalagem
15790	1Lt	12 uni.
18482	4Lt	04 uni.

GT4 Motores 4T

20W50



Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez. Protege o motor evitando a formação de espumas mesmo quando submetido a altas rotações, proporciona excelente refrigeração mesmo nas condições mais severas de trabalho.

Código	Descrição	Embalagem
15792	1Lt	05 uni.

Unix BVO 68

para Ordenhadeira



Especialmente desenvolvido para lubrificação de bombas de vácuo de ordenhadeiras.

Código	Descrição	Embalagem
17380	1Lt	10 uni.

Hidramax AW 100

Lubrificante para Compressor



Para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, máquinas têxteis, etc.

Código	Descrição	Embalagem
17238	1 Lt	12 uni.

Hidramax AW 68

Lubrificante para Hidráulico



Para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, máquinas têxteis, etc.

Código	Descrição	Embalagem
17382	1Lt	12 uni.



Graxa Unilit MP BSM-2

para Roçadeiras

Para roçadeiras, chassis, juntas esféricas, pino-mestre, juntas universais, quinta roda, etc.

Código	Descrição	Embalagem
17379	80g	36 uni.



Graxa UniGrax CA-2

Lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas e mancais de deslizamento.

Código	Descrição	Embalagem
17377	500g	24 uni.
17378	1Kg	12 uni.



Graxa UniGrax CA-Moto

para Corrente de Motos

Graxa branca a base de sabão de cálcio especialmente desenvolvida para lubrificação de corrente de motos, com excelente resistência a água e boa aderência, evitando assim o desgaste prematuro do conjunto.

Código	Descrição	Embalagem
18370	80g	36 uni.



Graxa Unilit Nautix

Resistente à Água

Para uso náutico, com excelente proteção contra a ação da água salgada. Indicada para lubrificação geral automotiva, equipamentos agrícolas e terraplenagem. Na indústria, é indicada para lubrificação geral, principalmente em equipamentos que necessitem de uma graxa com resistência a água.

Código	Descrição	Embalagem
18369	80g	36 uni.

USE WD-40® EM:



AUTOMÓVEIS



MOTOCICLETAS



CASA E ESCRITÓRIO



AGRICULTURA



BARCOS



OFICINAS



INDÚSTRIAS



JARDINAGEM



Desengripante WD-40

Código	Descrição	Embalagem
12836	100ml	12 uni.
11644	300ml	06 uni.
16539	500ml Flextop	12 uni.

ChemiColor

Desengripante Aerossol

Lubrificante anticorrosivo, com excelente poder de lubrificação, além de prevenir a oxidação, ferrugem e corrosão.



Código	Descrição	Embalagem
18284	250m/120g	12 uni.

Grafite Aerossol

Lubrifica a seco

Não escorre

Diminui o atrito

Previne o desgaste

Ideal para cadeados e fechaduras



Código	Descrição	Embalagem
18112	250ml	12 uni.

Limpa Contatos Aerossol

Aerossol

Spray incolor, restaura a condutividade elétrica de maneira fácil e com rápida evaporação, removendo pó, graxa, oxidação e umidade em peças eletrônicas, como circuitos, placas, computadores, controles remotos, impressoras e chaves elétricas.



Código	Descrição	Embalagem
18968	250ml	12 uni.

Silicone Finalizador

Lavanda

Para proteger, renovar e dar brilho: Silicone Lavanda Chemicolor. Como finalizador, o silicone oferece brilho a diferentes superfícies, além de funcionar como excelente lubrificante. Tudo isso com a fragrância suave de lavanda.



Código	Descrição	Embalagem
19103	250ml	12 uni.

Borracha Líquida

400ml

Indicada para selar, proteger e impermeabilizar rachaduras e orifícios, a Borracha Líquida Chemicolor é ideal para resolver pequenos vazamentos. Possui excelente aderência a diversas superfícies além de ser resistente a diferentes condições climáticas. Tudo isso com uma aplicação fácil e rápida.



Código	Descrição	Embalagem
19111	Branca	06 uni.
19384	Transparente	06 uni.

Gás para Maçarico/Isqueiro

Gás butano/propano para recarga de Isqueiros e uso em Maçaricos. Oferece praticidade no transporte e também no uso.



Código	Descrição	Embalagem
18816	200g/400ml	06 uni.



Desengripante M1

Código	Descrição	Embalagem
16316	300ml	12 uni.



O micro-óleo anticorrosivo é a solução para aplicações industriais, através de um micro película à prova de ar que lubrifica, limpa e protege as superfícies de trabalho do maquinário e ferramentas.

Previne curto circuitos em ambientes de intensa umidade, impedindo o desperdício de eletricidade através de fios úmidos de ignição.



Desengripante M500 Lub

Aerossol

Código	Descrição	Embalagem
19005	250ml/120g	06 uni.
11320	300ml/180g	12 uni.



Ideal para desengripar e lubrificar as peças de difícil acesso. Garante proteção e manutenção de peças/partes metálicas como aço e alumínio.

Massa de Polir N°2



Consistência mais leve. Isenta de silicone. Realça o brilho da pintura.

Código	Descrição	Embalagem
17327	490g	12 uni.

Primer PU 5x1x1



Primer PU Bicomponente. Diluído em até 30%. Fácil aplicação. Excelente lixamento.

Código	Descrição	Embalagem
17323	750ml	12 uni.
17329	Endur. 150ml	06 uni.

Catalisador



Produto a base de peróxido de MEK.

Código	Descrição	Embalagem
17328	12g	100 uni.



Adesivo Laminação com Catalizador

Indicado para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Possui cura rápida e excelente penetração na fibra.



Código	Descrição	Embalagem
19477	800ml	12 uni.

Adesivo Plástico (Massa) Branco



Aspecto Homogêneo. Fácil Aplicação. Produto Tradicional.

Código	Descrição	Embalagem
17335	500g	12 uni.
17336	1Kg	10 uni.

Adesivo Plástico (Massa) Cinza



O mais tradicional! Ótima aderência.

Código	Descrição	Embalagem
17333	400g	12 uni.
17334	1Kg	10 uni.

Manta Fibra de Vidro



Maior reforço estrutural. Fácil modelagem. Melhor absorção da resina.

Código	Descrição	Embalagem
17331	1,4x0,5m	10 uni.

Batida de Pedra Preto



Produto base d'água. Protetor de carrocerias. Acabamento original de fábrica.

Código	Descrição	Embalagem
17330	900ml	12 uni.

Primer Universal

Indicado para preparação de superfícies metálicas, Adesivo Plástico, Massa Poliéster e/ou Massa Rápida Carplast promovendo aderência, nivelamento e isolamento. Utilizado em pequenos reparos e repintura geral.



Código	Descrição	Embalagem
19476	900ml	12 uni.

Lava Carros com Cera

Código	Descrição	Embalagem
16098	500ml	20 uni.
16111	1Lt	12 uni.

Foi desenvolvido para proporcionar vantagens sobre os produtos tradicionais. Sua fórmula concentrada contém emulsão de cera que forma uma película protetora sobre a pintura proporcionando maior brilho e maior tempo entre uma aplicação e outra.



Lava Carros Concentrado

Código	Descrição	Embalagem
16097	500ml	20 uni.
19002	1Lt	20 uni.

Foi desenvolvido para proporcionar limpeza e brilho sem igual. Por ser um produto concentrado, rende muito mais e proporciona espuma abundante.



Esponja de Limpeza

Código	Descrição	Embalagem
16110	22x12x5cm	24 uni.

Auxilia na limpeza sem causar riscos ou arranhar o acabamento.



Limpa Estofados com Gatilho

Código	Descrição	Embalagem
16109	500ml	20 uni.

Especialmente desenvolvido para oferecer vantagens sobre os produtos convencionais. Sua fórmula concentrada proporciona fácil limpeza de bancos e carpetes de veículos e domésticos em geral.



Limpa Vidros com Gatilho

Código	Descrição	Embalagem
16108	500ml	20 uni.

Limpa e desengordura vidros e espelhos residenciais e automotivos.



Antiembaçante Spray

Código	Descrição	Embalagem
16101	60ml	24 uni.

Para limpeza e proteção interna de vidros em veículos e residências, diminuindo o embaçamento e melhorando a visibilidade.



Abrilhantador de Pneu Pretinho Gel

Código	Descrição	Embalagem
16100	500g	20 uni.

Com fórmula concentrada que aumenta o rendimento e torna o manuseio higiênico, prático e econômico. Conserva, embeleza e revitaliza os pneus, tapetes e produtos de borracha.



Abrilhantador de Pneu Pretinho Líquido

Código	Descrição	Embalagem
16099	475ml	20 uni.

Conserva e renova pneus e tapetes de borracha. Nova fórmula com ainda mais brilho.



Aditivo Limpador para Para-brisas

Código	Descrição	Embalagem
17298	100ml	60 uni.

Facilita a limpeza do para-brisa nos veículos. Remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da marésia, etc., dos vidros automotivos melhorando a visibilidade.



Silicone Gel

Código	Descrição	Embalagem
16105	100g	24 uni.
16106	250g	20 uni.

Com nova fórmula que confere mais proteção e brilho. Perfuma, renova e melhora a aparência de painéis, para-choques, borrachas e etc.



Silicone Líquido

Código	Descrição	Embalagem
16103	100ml	24 uni.
16104	200ml	24 uni.

Perfuma, renova e melhora a aparência de painéis, para-choques, borrachas e etc.



Cera Polidora

200g

Código	Descrição	Embalagem
16119	Branca	24 uni.
16123	Prata	24 uni.
16122	Preta	24 uni.
16121	Vermelha	24 uni.



Dá brilho a todos os tipos de pintura, é pré abrandada e permite uma fácil aplicação. Usar de preferência à sombra. Remove manchas e partículas estranhas da pintura, deixando um brilho intenso e duradouro. Com carnaúba.

Cera Polidora

Código	Descrição	Embalagem
16102	200g	24 uni.



A cera automotiva foi elaborada para remover manchas e sujeiras, deixando uma película que irá manter e proteger o brilho por mais tempo. Recomenda-se usar a cera em automóveis, podendo ser utilizada em outros tipos de pintura como: lanchas, trailers, motocicletas e etc. Aplicar à sombra. Com carnaúba.

Cera Líquida Automotiva com Gatilho

Código	Descrição	Embalagem
16107	500ml	20 uni.

Sua fórmula é enriquecida com carnaúba, proporcionando brilho e limpeza em todos os tipos de pintura.



Aditivo para Radiador

Rosa

Código	Descrição	Embalagem
16124	1lt	24 uni.

Produto formulado com agentes que minimizam a corrosão, oxidação e incrustação do sistema de arrefecimento. Indicado para todos os tipos de motores.



Renovador de Parachoque

Código	Descrição	Embalagem
19754	200ml	24 uni.

Foi criado para renovar e realçar a cor de para-choques e outras partes de plástico pretas externas do carro, desgastadas e queimadas pela ação do tempo e do Sol.



Aromatizante Gel

60g

Código	Descrição	Embalagem
16112	Carro Novo	60 uni.
16641	Citrus	60 uni.
16642	Lavanda	60 uni.
16113	Morango	60 uni.
16114	Talco	60 uni.
16115	Tutti-Frutti	60 uni.



Perfuma o ambiente onde é posicionado, bastando retirar a tampa interna da embalagem.

Aromatizante Spray

60ml

Código	Descrição	Embalagem
16117	Carro Novo	60 uni.
16116	Morango	60 uni.
16118	Talco	60 uni.

Deixa uma suave fragância no ar, bastando vaporizar o produto para cima, formando uma névoa no local desejado.



DESENGRAXANTE H-7

Código	Descrição	Embalagem
18788	500ml	06 uni.
18785	1lt	12 uni.
18787	Spray 500ml	12 uni.
18786	Spray 1Lt	12 uni.

PODEROSO LIMPADOR MULTIUSOS IDEAL PARA SUJEIRAS PESADAS COMO GRAXA, ÓLEO, GORDURA, FULIGEM, ETC.

SUA EXCLUSIVA FÓRMULA BIODEGRADÁVEL E A BASE DE ÁGUA É LIVRE DE ÁCIDOS E SOLVENTES, PORTANTO O H-7 DESENGRAXANTE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE E NEM A SAÚDE DO USUÁRIO.

TAMBÉM NÃO AFETA PLÁSTICO, BORRACHA, PINTURA, VERNIZ, ALUMÍNIO, INOX, ETC...



Motor, lataria, rodas, painel e tapete



Ferramentas, correntes, peças e equipamentos



Armários, exaustor, painéis e coifa



Fogão, grelha, churrasqueira e forno



Calçada, azulejos, rejunte e pedra



Máquinas, correias, engrenagens e rolamentos

Solução de Limpeza Ácida

Utilizado na limpeza de sujeiras pesadas e incrustações inorgânicas. Sua aplicação na remoção de resíduos de obra (cimento, argamassa, cal...) é indispensável. Outras indicações de uso: Muros, Pedras, Fachadas, Calçadas.

Modo de uso: Pode ser usado puro ou diluído em água: 1:1 a 1:10. Deixe agir de 3 a 5 minutos. Após enxaguar com água em abundância.

Composição: Ácido Clorídrico, Corante de Água.

Código	Descrição	Embalagem
14232	950ml	12 uni.



Desentupidor Líquido



Para o eficaz desentupimento e remoção de sujeiras, óleos, graxas e gorduras incrustadas em ralos, pias, sanitários, caixas de gorduras e tubulações.

Seu uso preventivo - de 6 em 6 meses - é altamente recomendado. Pronto pra uso - Não Diluir!

Código	Descrição	Embalagem
9339	950ml	06 uni.

Vaselina Líquida



Pode ser utilizada na lubrificação e anti-choio de correntes de bicicletas, rodas de patins, esteiras... Na limpeza e proteção de peças mecânicas/metálicas, equipamentos de pesca, armas, ferragens náuticas, esquadrias, couro... Excelente óleo protetivo contra corrosão de metais e ferramentas. Na construção civil é utilizada como protetor de caixilhos e desmoldante para formas de concreto.

Código	Descrição	Embalagem
9354	500ml	12 uni.

Vaselina Sólida



Conserva e lubrifica de fechaduras, dobradiças, batentes, buchas, guarnições, pinos, gaxetas, alavancas, parafusos, molas, aço, alumínio, borrachas, lâminas, arruelas, porcas, serrotes, brocas, maganetas e equipamentos como paquímetro, engrenagens de máquinas...

Código	Descrição	Embalagem
9355	100g	12 uni.

Abrilhantador para Inox e Alumínio



Indicado para conferir alto brilho e proteção de superfícies de inox, alumínio e cromados. Não contém abrasivos!

Código	Descrição	Embalagem
9331	180g	12 uni.

Limpa Carpetes e Tapetes



Remove sujeiras e manchas criadas ao longo do tempo em carpetes e tapetes, de forma fácil e prática.

Diferenciais
Limpa
Perfuma
Renova as cores

Modo de Uso: Diluir em água na proporção 1:2 ou 1:3

Código	Descrição	Embalagem
9343	950ml	12 uni.

Limpa Tela Aerossol



Limpeza eficiente de sujeiras comuns as telas dos aparelhos e, também, oferece proteção no momento da higienização. Indicado para telas de TV, monitor, celular, gps, tablet, computador, lentes de câmeras fotográficas.

Remove Manchas, Oleosidades, Gordura, Poeira, Marcas de dedos.

Código	Descrição	Embalagem
9345	100ml	12 uni.

Removedor de Tintas



De consistência pastosa e fácil aplicação, permite uma ação rápida e eficiente na remoção de tintas, vernizes e texturas. Remove TEXTURAS com extrema facilidade e rapidez. Indicado, também, para superfícies inclinadas ou verticais. Aplicação em madeira e metal. Usos Automotivo, Imobiliário e Industrial.

Código	Descrição	Embalagem
16006	400ml	12 uni.
16007	900ml	06 uni.



Veda Furos

Utilizado na vedação de furos e trincas de telhados em geral, calhas e rufos. Pode ser aplicado em qualquer tipo de telha. Não trinca. Permite lixamento. Aceita pintura. Acabamento na cor do fibrocimento.

Pode ser utilizado em qualquer tipo de telhado.

Código	Descrição	Embalagem
16005	330g	06 uni.

CUPINICIDA

Protege a madeira contra cupins e brocas. Seu alto poder de penetração proporciona o extermínio e confere imunização residual por longo período. Eficaz contra cupins no tratamento preventivo e de extermínio.

Inseticida residual de fácil aplicação.

Modo de Usar: Produto pronto para uso

Pode ser aplicado por imersão, pulverização e pincelamento.

Rendimento:

Madeira Bruta até 1 polegada: 3 a 5m²/litro (1 demão)

Móveis, parquets e outros: 8 a 10m²/litro (1 demão)

Em madeiras mais espessas aplicar 2 ou mais demãos em todas as faces da madeira.

Marrom



Código	Descrição	Embalagem
8392	900ml	06 uni.
8393	5Lt	02 uni.

Incolor



Código	Descrição	Embalagem
8389	900ml	06 uni.
8391	5Lt	02 uni.

Detergente

Automotivo/Industrial



Para lavagem de automóveis, ônibus, trens, desde o chassi até a pintura externa. Na indústria pode ser usado para lavagem de pisos, pátios e plataformas.

Vantagens: PH Neutro, concentrado, não mancha, biodegradável, isento de compostos salitrados, atua em qualquer dureza de água, não danifica borrachas, plásticos e vinil.

Código	Descrição	Embalagem
9340	500ml	12 uni.

Abrilhantador para Pneus

Pretinho



Utilizado na limpeza de superfícies de borracha como pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas e tapetes.

Modo de Uso: Não deve ser diluído. A superfície a ser abrihantada deverá estar seca e isenta de sujeira. Aplique com esponja ou pincel.

Código	Descrição	Embalagem
9332	500ml	12 uni.

Cera Líquida

Automotiva



Alto brilho
Fácil remoção
Alto rendimento
Fácil aplicação
Pode ser aplicada à sombra

*Carnaúba e Silicone

Código	Descrição	Embalagem
9338	200ml	12 uni.

Adesivo para Pisos Vinílicos



Adesivo acrílico de base aquosa indicado para fixar pisos vinílicos sobre superfícies de alvenaria. Pode ser utilizado em pisos de mantas, rolos ou placas. Sua correta aplicação possibilita melhor acabamento e durabilidade dos pisos.

***Pode ser aplicado com espátula, rolo, desempenadeira dentada ou pincel.**

Rendimento:

5m²/6,5m²/Kg

Código	Descrição	Embalagem
9334	1Kg	04 uni.

Antimofo Preventivo



Combate a proliferação de fungos, bactérias e bolores. Aplicações: Tetos de banheiros e de cozinhas, Interior de armários e roupeiros, Paredes e Gesso.

Aplicação: a superfície deve estar seca limpa. Após a limpeza e secagem da superfície, aplicar o produto. Após secar a 1ª demão, entre 4 e 6 horas, aplicar a 2ª.

Rendimento: 6 a 10m²/litro/demão.

Código	Descrição	Embalagem
9336	900ml	04 uni.

Graxa Branca

Aerossol



Lubrificante resistente ao calor e a água. Forma uma camada cerosa, de longa duração, que protege contra a corrosão e o desgaste e elimina ruídos.

Não ataca plásticos e borracha
Não provoca manchas.

Código	Descrição	Embalagem
9342	200ml	12 uni.

Convertedor de Ferrugem



Converte a ferrugem em um fundo (primer), formando uma camada escura protetora. Permite pintura de acabamento diretamente sobre o mesmo, dispensando remoção da ferrugem e aplicação de fundo. Pronto para uso.

Código	Descrição	Embalagem
2757	200ml	12 uni.
1632	500ml	12 uni.

Removedor de Ferrugem



Remove a ferrugem formando uma camada protetiva anticorrosiva e melhorando a ancoragem da tinta de fundo e de acabamento.

Dispensa o lixamento ou jateamento. Dificulta o desenvolvimento futuro de pontos de ferrugem. Prepara a superfície para o recebimento de fundo (primer) e a pintura de acabamento.

Código	Descrição	Embalagem
16210	250ml	12 uni.
16211	500ml	12 uni.



Para proporcionar brilho ao seu fogão à lenha ou chapa de cozimento. Seu uso não impede o preparo de alimentos diretamente sobre a chapa.

Pedra de Polir Fogão

Código	Descrição	Embalagem
15432	Azul 145g	24 uni.



Produto neutro indicado para facilitar a limpeza e dar brilho a chapas de fogões à lenha e a gás, pias de inox, torneiras, panelas e quaisquer outros materiais em aço inoxidável e aço carbono.

Lustra Chapa e Inox

Código	Descrição	Embalagem
15433	340g	06 uni.



Polidor de metais Saif foi desenvolvido com uma fórmula especial que permite restaurar e conservar o brilho em múltiplos metais, como: Inox, Alumínio, Cromados, Ouro, Prata, Latão, Cobre e Anti-aderente.

Polidor de Metais

Código	Descrição	Embalagem
18147	200g	06 uni.



Desengordurante com alto poder de limpeza e ação rápida sobre todos os tipos de gorduras, inclusive as carbonizadas. Pode ser aplicado em grelhas, churrasqueiras, utensílios de churrasco, espetos, micro-ondas, assadeiras, exaustores, formas, chapas, fornos, coifas, talheres, lareiras e seus acessórios.

Limpa Grelhas/Churrasqueiras

Código	Descrição	Embalagem
18146	300ml	06 uni.



Limpador Desengordurante com alto poder de limpeza e ação rápida sobre todos os tipos de gorduras. Ação potente em sujeiras incrustadas. O produto pode ser aplicado em micro-ondas, chapas, espetos, fornos, grelhas e coifas.

Limpa Fornos

Código	Descrição	Embalagem
18213	300ml	12 uni.



Proporciona uma superfície limpa e com agradável aroma cítrico. Não contém cloro e pode ser utilizado diariamente em: fogões ou cooktops, elétricos, indução ou a gás de vitrocerâmicos, fogões a lenha de vitrocerâmicos e etc.

Limpa Vitrocerâmico

Cooktop

Código	Descrição	Embalagem
19037	500ml	06 uni.



Indicado para lareiras, churrasqueiras, acampamentos, rechauds, aparelho de fondue e quaisquer outras que necessitem de fogo. Não faz fumaça e é inodoro.

Acendedor

Lareira e Churrasqueira

Código	Descrição	Embalagem
19006	180g	06 uni.



Lustra Painelas Saif, foi desenvolvido à base de ceras e abrasivos especiais para tornar mais fácil e rápido o brilho em painelas de alumínio e inox, ouro, latão, cobre, bocas de fogão, pias de inox, louças sanitárias, cromados e outros.

Lustra Painelas

Código	Descrição	Embalagem
18148	200g	12 uni.



Possui perfume de laranja. Não contém cloro e pode ser utilizado diariamente em fogões, azulejos, pias, mármore, eletrodomésticos, churrasqueiras, depuradores de ar, superfícies plásticas engorduradas e móveis. Ação instantânea!

Desengordurante

Multiuso

Código	Descrição	Embalagem
18989	500ml	06 uni.

Limpador Perfumado Concentrado para Ambientes - 120ml

Código	Descrição
19427	Bambu
19429	Citronela
19425	Floral
19430	Kaiak
19424	Lavanda
19428	Limão Siciliano
19426	Tropical

Emb.: 12 uni.



- Concentrado
- Pode ser usado no difusor elétrico
- Perfume duradouro
- Uso diário

Produto para limpeza com longa duração diária, que possui um agradável aroma e duradouro perfume. Ideal para superfícies laváveis como pisos e azulejos.



Elaborado para eliminar sujidades em carpetes, almofadas, estofados, tapetes, couros, corinos e tecidos. Com sua composição balanceada de tensoativos e essências favorecem a limpeza, odorização do ambiente e permite uma secagem rápida.

Limpa Estofados

500ml

Código	Descrição	Embalagem
18418		12 uni.



Limpa Pisos Saif é um Limpador de uso geral, indicado para a limpeza de pisos, laminados, azulejos rejuntas, cerâmicas, granitos e calçadas em geral.

Limpa Pisos

Código	Descrição	Embalagem
18143	1Lt	06 uni.



O Limpa Porcelanato foi desenvolvido para limpeza profunda e brilho em pisos de porcelanato, mármore, granito e vitrificados. Produto com ação 3 em 1: limpa, perfuma e dá brilho!

Limpa Porcelanato

Código	Descrição	Embalagem
18144	1Lt	06 uni.



O Limpa Laminados é um produto multiuso de limpeza para o seu dia a dia. Proporciona um ambiente limpo e com agradável perfume.

Limpa Laminados

Código	Descrição	Embalagem
18142	1Lt	06 uni.



Produto desenvolvido para limpeza profunda com efeito clareador, que revela a cor natural dos rejuntas, removendo os encardidos. Indicado especialmente para uma limpeza profunda pós obra.

Limpa Rejuntas

Código	Descrição	Embalagem
18145	500ml	06 uni.



Ideal para limpar azulejos, mármore, granitos, lajotas, cubas, pias, torneiras e balcões. Também utilizado em louças sanitárias e boxes. Ideal para sujeiras mais difíceis.

Saponácio Floral

300g

Código	Descrição	Embalagem
19361	Em pó	12 uni.
19362	Cremoso	12 uni.



Remove mofo e limo, além de sujeiras e manchas em geral. Possui ação prolongada que deixa as superfícies livres do mofo e limo por muito mais tempo. Indicado na limpeza de rejuntas, azulejos, pisos, paredes, calçadas, telhados de telha cerâmica, brásilite e concreto.

Tira Mofo

Spray

Código	Descrição	Embalagem
19004	500ml	06 uni.



Bactericida; Produto com cloro ativo; Para lavagens de roupas, limpeza de vidros, louças, porcelanas, plásticos e cerâmicas.

Alvejante Cloro Ativo

Floral

Código	Descrição	Embalagem
19360	1lt	12 uni.



Tira Ferrugem Saif é indicado para pré-lavagem de tecidos e roupas que estejam com manchas de ferrugem.

Tira Ferrugem

Tecidos e Roupas

Código	Descrição	Embalagem
19453	50ml	12 uni.

Tira Manchas

Poder O²

Com ação efervescente, o Tira Manchas Poder O² Saif é eficaz na remoção de gordura, vinho tinto, suco de frutas, grama, café, chás, tintas de canetas à base de água, sujeira de terra, etc.

Com oxigênio ativo, elimina manchas em poucos segundos!



Código	Descrição	Embalagem
19691	Sachê 420g	12 uni.
19693	500g	06 uni.

Mais Branco

Indicado para remoção de manchas de gordura, vinho tinto, sucos de frutas, grama, café, chás, manchas causadas por animais domésticos, tintas de caneta à base de água, refrigerante, sujeira de terra, etc.



Código	Descrição	Embalagem
19692	Sachê 420g	12 uni.
19694	500g	06 uni.



JIMO GÁS FUMIGANTE é eficaz contra baratas, aranhas, pulgas, moscas, mosquitos, traças, formigas e demais insetos caseiros. É indicado na desinsetização de residências e outros ambientes fechados.

Inseticida Gás

Fumigante

Código	Descrição	Embalagem
15326	Display 2 un.	35g 18 uni.



JIMO ANTI-INSET AEROSSOL é um multi-inseticida eficaz contra mosquitos, moscas, baratas e formigas domésticas. Sua fórmula é à base de água composta de moléculas de última geração, combate o mosquito da dengue e também os pernilongos, que são mais resistentes e costumam atacar a noite.

Inseticida Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15323	300ml	12 uni.



Inseticida em pó que mata pulgas, traças, formigas e baratas.

Inseticida em pó

Código	Descrição	Embalagem
15408	100g	12 uni.



Jimo Cupim Base Água é um inseticida eficaz contra cupins, desenvolvido para o tratamento preventivo ou curativo da madeira seca sem acabamento.

Sua fórmula inovadora, com tecnologia de nanopartícula, confere alto poder de penetração e de fixação do princípio ativo na madeira. É incolor, pronto para o uso.

Cupinicida Jimo Cupim

Incolor (Base Água)

Código	Descrição	Embalagem
16380	900ml	12 uni.



JIMO CUPIM AEROSSOL RESIDUAL é um inseticida pronto para o uso e com alto poder residual, que combate os focos localizados de cupins e brocas em pequenas peças de madeira. Possui um tubo flexível, munido de uma agulha injetora e de um protetor antirrefluxo, que evita respingos durante a aplicação.

Cupinicida Jimo Cupim

Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15767	400ml	12 uni.



Jimo Cupim é inseticida e preventivo contra manchas de origem fúngica e mofo. É fornecido pronto para o uso, e deve ser usado em madeira seca. A aplicação de cera, tinta, verniz, stain ou o tratamento com synteko, cascolac ou similares só deverá ser realizado após a secagem do produto.

Cupinicida Jimo Cupim

Incolor

Código	Descrição	Embalagem
15329	900ml	12 uni.
15330	5Lt	04 uni.

Marrom Escuro

Código	Descrição	Embalagem
15331	900ml	12 uni.
15332	5Lt	04 uni.



JIMO MATA-BARATAS é um inseticida especificamente desenvolvido para matar baratas, formigas, aranhas e escorpiões, prevenindo contra novas infestações. Continua agindo por até 8 semanas para baratas e formigas.

Baraticida Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15324	300ml	12 uni.



JIMO RAT é um raticida granulado com ação anticoagulante, eficaz contra ratos e camundongos.

Raticida Granulado

Código	Descrição	Embalagem
15325	100g	12 uni.



JIMO DEDETIZADOR é um inseticida que gera uma névoa fumigadora, capaz de penetrar profundamente nos esconderijos mais difíceis, como rachaduras, frestas e atrás de móveis, matando os insetos e não deixando resíduos no ambiente.

Detetizador

Ativado por Água

Código	Descrição	Embalagem
15328	10g	06 uni.



Silicone Gel

200g

JIMO SILICONE GEL é um produto a base de silicone em meio aquoso, especialmente formulado para proteger, conservar e dar brilho aos materiais, destacando e renovando a cor de borrachas, plásticos, vinis, madeiras e outras superfícies.

Código	Descrição	Embalagem
15336	Carro Novo	12 uni.
15335	Lavanda	12 uni.
15337	Marine	12 uni.
15334	Natural	12 uni.



Silicone Líquido

JIMO SILICONE líquido limpa, protege, lubrifica, conserva e dá brilho, destacando a cor de borrachas, plásticos, vinis, madeiras e outras superfícies.

Código	Descrição	Embalagem
15333	250ml	12 uni.



Desengraxante Aerosol

Remove graxa, sujeira, fuligem e óleo das superfícies de motores, motos, bicicletas, correntes, barcos, pisos de garagens e oficinas, macacões, aros de magnésio ou de aço, etc.

Código	Descrição	Embalagem
15904	400ml	12 uni.



Desengripante

JIMO PENETRIL é um produto altamente lubrificante, possuindo múltiplas aplicações nas áreas automotiva, esportiva, industrial e doméstica.

Código	Descrição	Embalagem
15338	100ml	12 uni.
15339	400ml	12 uni.



Remove sujeiras de diversas superfícies, tais como vitrines, janelas, espelhos, para-brisas, acrílicos, cristais etc. É prático porque a espuma adere na superfície e não escorre, o que facilita a sua remoção, deixando a superfície limpa e brilhante. Dispensa o enxágue e não ocasiona manchas.

Limpa Vidros Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
15340	400ml	12 uni.



Facilita a limpeza em louças sanitárias, rejuntas, vidros, cerâmicas, plásticos, metais, cromados, inox e demais superfícies laváveis, removendo resíduos de sabonete, gordura corporal, shampoo, creme de cabelo, entre outros. Proporciona superfícies limpas e brilhantes e ao ambiente, uma fragrância suave e refrescante.

Limpa Box e Banheiro Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
19703	400ml	12 uni.



Detergente concentrado para desengordurar e facilitar a limpeza de fornos, fogões, cooktops, grelhas, micro-ondas, coifas, grills, panelas, espetos, assadeiras, louças, azulejos, boxes de banheiro e demais superfícies laváveis. Não contém soda cáustica. Age rapidamente, dissolvendo a sujeira e garantindo uma limpeza eficaz. O produto dermatologicamente testado.

Desengordurante Aerosol

Código	Descrição	Embalagem
17362	400ml	12 uni.



Formicida Grão Verde

Tradicional



Código	Descrição	Embalagem
10058	500g	40 uni.

FS



2
princípios
ativos

Código	Descrição	Embalagem
12611	500g	40 uni.



Para controle de formigas cortadeiras. Ação letal retardada e efeito de transferência (“efeito dominó”), com a contaminação de indivíduos que não tiveram acesso a isca.

Formicida Madepó 50



Inseticida pó para controle de formigas em gramados, jardins, canteiros, etc.

Código	Descrição	Embalagem
12988	1kg	20 uni.

Coretrine 25 CE

Inseticida Líquido



Inseticida líquido para controle de baratas de cozinha, baratas de esgoto, pulgas, moscas domésticas, traças, larvas e adultos de mosquito da dengue.

Código	Descrição	Embalagem
15941	30ml	30 uni.

Mademato (Mata Mato)

Diluição 30Lt



Herbicida líquido de ação sistêmica, não seletivo, indicado para o controle pós-emergente de plantas daninhas em áreas agrícolas.

Código	Descrição	Embalagem
19675	100ml (D. 5Lt)	01 uni.
15407	1Lt (D. 30Lt)	06 uni.

Formicida Pasta Verde



Para controle de formigas doceiras. Possui efeito de transferência (“efeito dominó”), proporcionando a contaminação dos indivíduos que não tiveram acesso a isca.

Código	Descrição	Embalagem
10056	10g	20 uni.

Madelesma

Lata



Isca moluscicida granulada indicada para controle de lesmas e caramujos africanos.

O produto atua por ingestão e contato, causando a morte por desidratação.

* c. 4 pacotes de 250gr

Código	Descrição	Embalagem
10060	1Kg	20 uni.

Madelesma

Resistente a Umidade



Isca moluscicida granulada indicada para controle de lesmas e caramujos africanos.

O produto atua por ingestão e contato, causando a morte por desidratação.

* c. 4 pacotes de 250gr

Código	Descrição	Embalagem
14916	1 kg	20 uni.

Raticida Maderat

Sachê - Dose Única

Granulado



Código	Descrição	Embalagem
10055	25g	250 uni.

Granulado Cereal - Premium



Alta atratividade e sem resíduos.

Código	Descrição	Embalagem
10846	20g	600 uni.

SB Pastilha



Alta atratividade e potência letal.

Código	Descrição	Embalagem
19768	20g	100 uni.



Raticida de dose única indicado para controle de ratos de esgoto, ratos de telhado e camundongos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Baraticida Barapil

Sachê



Isca baraticida granulada para controle de baratas de cozinha e baratas de esgoto.

Código	Descrição	Embalagem
10057	25g	250 uni.

Mata Mosca

Fita Autoadesiva



Armadilha de cola para controle de insetos voadores. Contém feromônio, conferindo alta atratividade. Possui elevado poder de fixação. Não resseca. Não contém veneno.

Código	Descrição	Embalagem
10052		25 uni.

Raticida

Armadilha de Cola



Armadilha adesiva que não resseca, com ação instantânea. Captura ratos e camundongos com o poder de fixação de sua cola. Pode ser utilizado em qualquer ambiente.

Código	Descrição	Embalagem
12739	35x25cm	20 uni.

Madepulga



Inseticida em pó para controle de pulgas em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

Código	Descrição	Embalagem
11324	50g	12 uni.
15207	1Kg (4x250g)	12 uni.

Mata Mosca

Granulado



Isca granulada eficaz contra moscas domésticas

Código	Descrição	Embalagem
10059	25g	24 uni.

Raticida Maderat

Pó de Contato (Pote)



Raticida de dose múltipla em pó, indicado para controle de ratos de esgoto, ratos de telhado e camundongos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Código	Descrição	Embalagem
12524	100g	12 uni.



Antimofo Desoflor Baby 80g



Desumidificador com agradável perfume, que age absorvendo a umidade e odores desagradáveis de armários, guarda-roupas, bibliotecas, embaixo de pias, pianos, materiais fotográficos, etc.

Código	Descrição	Embalagem
10899	Baby	12 uni.
10900	Eucalipto	12 uni.

Naftalina Deterlimp



Retire a naftalina da embalagem e utilize onde for necessário (armários, guarda-roupas, gavetas, estantes, etc).

Código	Descrição	Embalagem
10898	30g	30 uni.

Aromatizador Puro Ar Aerossol 350ml

É a escolha certa para deixar qualquer lugar com sensação de limpeza e frescor.

Ideal também para ambientes que buscam oferecer conforto e tranquilidade.



Código	Descrição	Embalagem
18280	Lavanda	12 uni.
18281	Capim Limão	12 uni.
18182	Talco	12 uni.



Sabão para Mecânico em Barra



Indicado para limpeza pesada em geral, tal como: oficinas mecânicas, metalúrgicas, gráficas, etc...Contém sabão a base de coco e abrasivo.

Código	Descrição	Embalagem
16273	100g	72 uni.

em Pasta



Para oficinas mecânicas, metalúrgicas, gráficas, etc...Contém sabão base, tensoativo aniônico, agente abrasivo, Glicerina, corante e essência, matérias primas de primeira qualidade.

Código	Descrição	Embalagem
16274	500g	12 uni.



Inseticida Pro Inset Aerossol

Eficiente contra vários insetos indesejados, tanto os rastejantes quanto os voadores! À base d'água, combate principalmente moscas, mosquitos e baratas.

Eficaz contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre amarela urbana, Zika e Chikungunya.



Código	Descrição	Embalagem
18283	350ml	12 uni.



Raticida de Cola

Ratoeira Adesiva



Não é tóxico (sem veneno)



Código	Descrição	Embalagem
14065	22,5x37cm	20 uni.



Repelente de Insetos

Com aloe vera e vitamina E, sua fórmula proporciona uma pele protegida e hidratada por até 6 horas, sendo super eficaz contra o mosquito da dengue (Aedes Aegypti).

Spray



Código	Descrição	Embalagem
19112	100ml	12 uni.

Aerossol



Código	Descrição	Embalagem
19061	150ml	40 uni.

Repelente de Insetos com Protetor Solar FPS30

São 10 horas de proteção contra insetos, pois esse produto é enriquecido com aloe vera, vitamina E e DEET (composto responsável por inibir a ação dos insetos na nossa pele). Tudo isso se alia a uma proteção solar de fator 30 com secagem rápida, evitando que os raios UVA e UVB prejudiquem a pele também.

- Fácil aplicação
- Proteção UVA UVB
- Não oleoso
- Até 10 horas de proteção



Código	Descrição	Embalagem
19569	150ml	12 uni.

Protetor Solar Aerossol 150ml

De fácil aplicação, tem secagem rápida, resiste à água e ao suor e protege por até 40 minutos submerso. Sua fórmula sem óleo e dermatologicamente testada ajuda a prevenir contra o envelhecimento precoce da pele.

- Fácil aplicação
- Protege por até 40 minutos embaixo d'água
- Resistente ao suor



Código	Descrição	Embalagem
19570	FPS 30	12 uni.
19571	FPS 50	12 uni.